PHARMACOPOEA

NAVALIS

ROSSICA.

Petropoli.

1806.

TO HIS EXCELLENCY

VICE-ADMIRAL

TCHETCHAGOFF,

KNIGHT OF SEVERAL ORDERS,

&c, &c, &c.

SIR,

Having entered a ſecond time into the Medical Maritime ſervice of the Russian Empire, and enjoying under Your Excellency's command the honour of Your friendship and confidence, my beſt efforts have been made to render myself useful to this country, in which the greateſt part of my life has been passed I have only to wish that my abilities were equal to Your Excellency's zeal, for improving the medical department of the navy; the progress towards perfection would then indeed be rapid. An object most desirable! for ſurely no description of men have a more affecting claim in general on the humane

attention of their country than those who are destined to hazard their lives in the cause of their ſovereign and nation; or exact particularly greater care in their painful hours of ſickness, than those our humble, but valuable fellow creatures. To promote their comfort and welfare, is the leading object I have in view in the publication of this ſmall work. It is principally designed for the use of young ſurgeons of the fleet: but I could hope that it may not be unacceptable to other medical officers in the marine department, interested in the cure of those ſick persons committed to their care.

I avail myself of this opportunity, Sir, to offer You my fincerest thanks for the personal regard You have fhewn to me, and for the ready compliance with which You have met my proposals for reform, fince I have been in office.

I have the honour to be, with sincere attachment and respect,

Your Excellency's

faithful humble fervant,

I. Rogers.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Сочиняя фармакопею при семъ приложенную не имѣлъ я намѣренія тѣмъ показать что-либо чрезвычайное или неизвѣстное; но единственнымъ предметомъ моимъ были младые врачи вступающіе изъ училищъ во флотъ, остающіеся какъ бы безъ руководства и совѣта, и въ практикѣ еще не имѣющіе довольной опытности. Дабы тѣмъ самымъ при вступленіи ихъ во врачеваніе болѣзней могъ сдѣлать имъ нѣкоторое вспомоществованіе; для сего на всѣ почти болѣзни въ мужескомъ полѣ случающіяся помѣстилъ я въ сей фармакопеи лучшія формулы, (Formulae) *одобренныя знаменитѣйшими Авторами и славнѣйшими въ Европѣ Медиками, а многія изъ нихъ имѣются и такія, коими я руководствовался въ сороко-лѣтней моей практикѣ.*

Таковымъ образомъ сочиненная фармакопея мнѣ нужною показалась для того, чтобы младый врачъ не могъ много затрудняться, какъ при составленіи слож-

ныхъ лѣкарствъ во время пользованія больныхъ, а наипаче въ нужномъ и нетерпящемъ умедлѣнія случаѣ, такъ равно и съ лучшею удобностію и при малой памяти могъ бы замѣтить и способъ ихъ составленія. Прочія же выгоды отъ сего проистекающія такъ явны, что не нужно объ нихъ и распространяться.

Остается помѣстить только нѣкоторыя замѣчанія для изъясненія самаго сочиненія.

1 е.) Потребнымъ для флота медикаментамъ и матеріаламъ приложенъ при семъ каталогъ сдѣланной для четырехъ мѣсячной кампаніи, въ которомъ означается, какія лѣкарства могутъ быть отпускаемы на корабли и прочія военныя суда, и въ какомъ количествѣ ихъ можно получать. Сей каталогъ составилъ я изъ прежняго россійскаго, соображаясь съ иностранными медикаментовъ отпусками въ другихъ портахъ на флотъ производимыми, пополнивъ всѣми нужными вещами, и отмѣнивъ другіе, кои казались мнѣ лишними, уменьшивши при томъ и излишнее ихъ количество. —

2 е.) При сочиненіи того каталога старался я при медикаментахъ удержать новыя наименованія, по примѣру англинскаго имѣющагося при флотѣ, и для изъясненія коихъ я ниже приложилъ таблицу, въ которой означилъ противу ихъ и употребительнѣйшія въ медицинѣ названія, какъ новыя такъ и старыя, согласно послѣдне-изданной лондонской фармакопеи.—

3 е.) Въ помянутомъ каталогѣ не включаются однакожъ всѣ тѣ медикаменты, которыя содержатся при семъ въ изданныхъ мною формулахъ, иные изъ нихъ не внесены въ оной за скорою своею на морѣ порчею, а другіе по затруднительному на корабляхъ ихъ пріуготовленію.— Помѣстилъ же тѣ формулы для того, что флотскіе лѣкари не рѣдко для пользованія больныхъ назначаются и въ морскіе госпитали, гдѣ всѣ находятся лѣкарства.

4 е.) Во многихъ формулахъ означена дестиллированная вода (Aqua destillata); *но какъ на корабляхъ не имѣется нужныхъ на перегонку кубовъ, да и потребное на то для похода количество вещей заняло*

бы очень много мѣста; то вмѣсто таковой воды можно брать сахаръ напитанной Эфирнымъ масломъ (Eleesaccharum) и отварную рѣчную воду, а вмѣсто дестиллированнаго уксуса таковой же брать простой хорошей.—

5 е.) Позологическая таблица (Index virtutum et dosium medicamentorum) находящаяся при сихъ формулахъ взята изъ самыхъ лучшихъ фармацевтическихъ сочиненій, въ ней означаются силы или пріемы лѣкарствъ (doses medicamentorum) тремя графами, въ 1 й малыя, во 2 й среднія, а въ 3 й самыя большія, и я надѣюсь что краткость ея доставитъ немалую пользу. Пріемы же (doses) лѣкарствамъ назначены въ оной таблицѣ для взрослыхъ и крѣпкаго сложенія людей; а по сему всякой уже можетъ брать таковое количество, какое будетъ для больнаго нужно по мѣрѣ его силъ, возраста, сложенія и слабости.

6 е.) При означеніи въ сей фармакопеи болѣзней показалъ я и лѣкарства, какія обыкновенно въ таковыхъ болѣзняхъ могутъ

употребляться, не съ тѣмъ однакожъ, чтобы непремѣнно они употребляемы были въ сихъ только однихъ, (они полѣзны быть могутъ во многихъ и другихъ), или чтобъ не употреблять и другихъ средствъ, которыхъ дѣйствительная польза будетъ найдена. Во всѣхъ таковыхъ случаяхъ отдается на разсужденіе лѣкаря.—

7 е.) Употребленіе лѣкарствъ въ вышеобъясненныхъ формулахъ легко можно видѣть и отыскивать по приложенной у сего таблицѣ (Index formularum), которая какъ мнѣ кажется можетъ способствовать къ великому облегченію.—

8 е.) Число формулъ при семъ изданныхъ можетъ быть покажется кому съ лишкомъ уже великимъ, и нѣкоторые изъ нихъ довольно простыми; но означивъ я отборнѣйшія одни, не помѣстивъ послѣднихъ, не могъ бы доставить надлежащей пользы для младаго врача, не ознакомя его и съ простыми средствами.

Medicamenta & Utensilia in quatuor aestivorum mensium usum.

Medicamenta.	Naves 100,	74,	66,	44,	32	minores.
	tormentorum.					
Acidi concentrati Limonum - - -	℔. j.	℥. x.	℥.viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. ij.
Acidi concentrati sulphurici - - -	℔. ij.	℔.jß.	℥.xvj	℥. x.	℥.viij	℥. v.
Adipis suillae praeparationis - - -	℔.jv.	℔.iij.	℔.ijß	℔.jß.	℔. j.	℔. ß.
Aethreris vitriolici	℥.xvj	℔. j.	℥. x.	℥.vij.	℥. v.	℥. iij.
Agarici chirurgorum	℔. j.	℥.viij	℥.vij.	℥. v.	℥. jv.	℥.ijß.
Aluminis crudi -	℔.jß.	℔. j.	℥.viij	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.
Ammoniae praeparatae	℔. ij.	℔.jß.	℥.xjv	℔. j.	℥.viij	℔. ß.
Antimonii tartarisati	℥.ijß.	℥. ij.	℥. jß.	℥. j.	ʒ. vj.	℥. ß.
Aquae cinnamomi corticis vinosae - -	℔.iij.	℔. ij.	℔.jß.	℔. j.	℔. ß.	℥. jv.
Argenti nitrati -	℥. ß.	ʒ. iij.	ʒ. ij.	ʒ. jß.	ʒ. j.	
Aurantiorum immatura poma - - -	℔. ij.	℔.jß.	℔.jß.	℔. j.	℥. x.	℔. ß.
Balsami copaivae -	℥. iij.	℥.ijß.	℥. ij.	℥. jß.	℥. j.	ʒ. vj.
Boracis - - -	℔. j.	℥.viij	℥.vij	℥. jv.	℥.iijß	℥. ij.
Calomelanos - -	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. jß.
Calcis vivae - -	℔. v.	℔.jv.	℔.iij.	℔. ij.	℔.jß.	℔. j.
Camphorae - - -	℔. ij.	℔.jß.	℥.xvj	℥. x.	℥.viij	℥. v.
Canellae albae - -	℔. j.	℥.viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.

Medicamenta.	Naves					
	100,	74,	66,	44,	32	minores
	tormentorum:					
Cantharidum - -	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. j.	ʒ. vj.	℥. β
Catechu - - -	℔. j.	℥. viij	℥. vij.	℥. v.	℥. iijβ	℥. iiβ
Cerae flavae - -	℔, jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℔. β.	℥. iβ
Cerussae acetatae -	℔. iij.	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. jx.	℔. β
Confectionis aromaticae - - -	℥. x.	℥. viij	℔. β.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.
Conservae corticis aurantii - - -	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℥. v.	℥. jv
Corticis cinchonae -	℔. vj.	℔ jvβ	℔ iijβ	℔. iij.	℔. ij.	℔. jβ
Cremoris tartari -	℔ viij	℔. vj.	℔. v.	℔. iij.	℔. ijβ	℔. jβ
Cretae praeparationis	℔. j.	℥. viij	℥. vij.	℥. jv.	℥. iijβ	℥. ij.
Emplastri communis	℔. vj.	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij.	℔. jβ
Emplastri de cicuta	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℥. vij.	℔. β
Emplastri de ranis cum hydrargyro -	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℥. vij.	℔. β
Emplastri gummosi	℔ viij	℔. vj.	℔. v.	℔. iij.	℔. ijβ	℔. jβ
Emplastri hydrargyri	℔. ijβ	℔. ij.	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℔. β
Emplastri saponati -	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij	℥. vij.	℔. β
Emplastri styptici -	℔. ijβ	℔. ij.	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.
Extracti colocynthidis compositi -	℥. ij.	℥. jβ.	℥. jβ.	℥. j.	ʒ. vj.	ʒ. iij
Extracti gentianae -	℥. jv.	℥. iij.	℥. ijβ.	℥. ij.	℥. jβ.	℥. j.
Extracti summitatum pini - - - -	℔. ij.	℔. jβ.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥. viij
Extracti ialappae -	℥. j.	ʒ. vj.	ʒ. v.	ʒ. iijβ	ʒ. ijβ.	ʒ. ij.
Extracti taraxaci -	℔. j.	℥. viij	℥. vij.	℔. β.	℥. iijβ	℥. iij

Medicamenta.	Naves 100,	74,	66,	41,	32	minores.
	tormentorum.					
Farinae seminum lini	℔.xij	℔. x.	℔viij	℔. vj.	℔. jv.	℔.iij.
Farinae seminum sinapi - - - -	℔. jv.	℔.iij.	℔.ijβ	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.
Ferri rubiginis - -	℥. x.	℥.viij	℔. β.	℥. v.	℥. iij.	℥ ijβ.
Ferri vitriolati -	℥. iij.	℥. ij.	℥. ij.	℥. jβ.	℥. j.	℥. β.
Florum chamomillae Romanae - - -	℔. ij.	℔. jβ.	℥.xvj.	℥. x.	℥.viij.	℥. v.
Florum chamomillae vulgaris - - -	℔. v.	℔. jv.	℔iijβ	℔.ijβ	℔. jβ.	℔. j.
Florum sambuci -	℔.iij.	℔.ijβ	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℔. β.
Foliorum sennae -	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥.viij	℥.jvβ	℥.iijβ
Gummi aloës socotrinae - - - -	℥. jβ.	℥. j.	℥. j.	℥. β.	ℨ. iij.	ℨ. ij.
Gummi ammoniaci -	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. vij.	℥.jvβ	℥.iijβ
Gummi Arabici -	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℥.viij.	℥. v.	℥. jv.
Gummi asae foetidae	℥. iij.	℥. ij.	℥. jβ.	℥. j.	ℨ. vj.	℥. β.
Gummi guaiaci -	℔. β.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. jβ.
Gummi myrrhae -	℥.viij	℔. β.	℥. v.	℥. jv.	℥.ijβ.	℥. ij.
Herbae absinthii -	℔. jv.	℔.iij.	℔.ijβ	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.
Herbae salviae - -	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.
Hordei mundati -	℔.xv.	℔.xij	℔. x.	℔viij	℔. v.	℔. jv.
Hydrargyri muriati	℥. β.	ℨ. iij.	ℨ. ij.	ℨ. jβ.	ℨ. j.	℈. ij.
Hydrargyri nitrati rubri - - -	℥. iij.	℥. ij.	℥. jβ.	℥. j.	ℨ. vj.	℥. β.
Kali praeparati -	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥.viij.	℥.jvβ	℥. jv.
Kali vitriolati - -	℔. vj.	℔. iij.	℔.ijβ	℔. ij.	℥. xv.	℔. j.

Medicamenta.	Naves 100, tormentorum.	74,	66,	44,	32	minores.
Lapidis calaminaris	℔. j.	℥. x.	℥. viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. ij.
Lichenis Islandici -	℔. iij.	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.	℥. jx.	℔. ß
Ligni quassiae raspati	℔. ijß	℔. jß.	℔. j.	℥. x.	℔. ß.	℥. v.
Liquoris volatilis cornu cervi - - -	℔. j.	℥. x.	℥. viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. iij
Magnesiae albae -	℔. j.	℥. x.	℥. viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. iij
Mannae Calabrinae	℔. iij.	℔. ijß	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.	℥. jx
Mellis puri - -	℔. xij	℔. jx.	℔. viij	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij
Natri vitriolati -	℔. ij.	℔. jß.	℥. xvj	℔. j.	℥. viij	℥. jv
Nitri depurati - -	℔. jv.	℔. iij.	℔. ijß	℔. ij.	℥. xv.	℔. j.
Olei lini - - -	℔. xij	℔. x.	℔. viij	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij
Olei menthae piperitidis - - - -	℥. j.	ʒ. vj.	ʒ. vß.	℥. ß.	ʒ. iij.	ʒ. ij.
Olei olivarum - -	℔. jv.	℔. iij.	℔. ijß	℔. ij.	℥. xvj.	℔. j.
Olei terebinthinae -	℔. ij.	℔. jß.	℥. xvj.	℔. j.	℥. viij	℔. ß
Opii purificati - -	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. jß
Pilularum aloës compositarum - -	℥. jv.	℥. iij.	℥. ijß.	℥. ij.	℥. jß.	℥. j.
Pilularum alterantium - - - -	℥. viij	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.
Pilularum purgantium - - - -	℥. jv.	℥. iij.	℥. ijß.	℥. ij.	ʒ. x.	℥. j.
Pulveris contrayervae compositi Londinensis - - - -	℥. x.	℥. jx.	℥. viij	℔. ß.	℥. jv.	℥. iij
Pulveris e chelis cancrorum - - -	℥. viij	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.

Medicamenta.	Naves 100, tormentorum.	74,	66,	44,	32	minores.
ulveris ipecacuanhae compositi - -	℥. viij	℥. vij.	℔. β.	℥. v.	℥. iij.	℥. ij β.
adicis altheae officinalis - - - -	℔. vj.	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij β	℔. ij.
adicis calami aromatici - - -	℔. ij.	℔. j β.	℔. j.	℥. x.	℔. β.	℥. jv.
adicis colombo -	℥. x.	℥. viij.	℥. vij.	℔. β.	℥. iij β	℥. iij.
adicis ialappae -	℔. ij.	℔. j β.	℥. xvj.	℔. j.	℥. viij	℔. β.
adicis ipecacuanhae	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. viij	℥. v.	℥. jv.
adicis rhabarbari -	℔ iij β	℔. ij β.	℔. ij.	℔. j β.	℔. j.	℥. viij.
adicis scillae - -	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. j β.	℥. j.	ʒ. vj.
adicis serpentariae	℥. viij	℥. vij.	℔. β.	℥. v.	℥. jv.	℥. ij.
adicis valerianae sylvestris - -	℔. β.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij β	℥. iij.	℥. ij.
adicis zinziberis -	℔. ij.	℥. xvij	℥. xjv.	℔. j.	℥. ij.	℔. β.
asurae guaiaci -	℔. iij.	℔. ij β	℔. ij.	℔. j β.	℔. j.	℔. β.
asurae sassafrass -	℔. iij.	℔. ij β	℔. ij.	℔. j β.	℔. j.	℔. β.
esinae flavae - -	℥. x.	℥. viij	℔. β.	℥. v.	℥. jv.	℥. ij β.
esinae scammoniae	℥. β.	ʒ. iij.	ʒ. ij.	ʒ. j β.	ʒ. j.	℈. ij.
oob oxycocci - -	℔ xxx	℔ xxv	℔. xx.	℔. xv.	℔. x.	℔. vj.
oob sambuci - -	℔. j.	℥. x.	℥. x.	℥. viij	℔. β.	℥. jv.
alis ammoniaci -	℔. ij.	℔. j β.	℔. j.	℥. x.	℔. β.	℥. v.
alis Astrachanensis	℔. vj.	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij.	℔. j β.
aponis Veneti -	℔. j.	℥. x.	℥. viij	℔. β.	℥. jv.	℥. iij.
aponis Vologdensis	℔. xij.	℔. x.	℔ viij	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij.
eminis anisi - -	℔. β.	℥. jv β	℥. jv.	℥. ij β.	℥. ij.	℥. j β.

Medicamenta.	Naves					
	100,	74,	66,	44,	32	minor
	tormentorum.					
Seminis cannabis -	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ijβ	℔. ij.	℥. x
Seminis foeniculi -	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℔. β.	℥. v
Seminis sabadillae pulverisati - -	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℔. β.	℥. v
Specierum pectoralium - - - -	℔. viij	℔. vj.	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. j
Specierum pro decocto sarsaparillae compositarum -	℔. xij	℔. x.	℔. viij	℔. vj.	℔. jv.	℔. ij
Specierum pro fotu resolvente - -	℔. vj.	℔. v.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij.	℔. j
Spiritus lavendulae compositi - -	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℔. β.	℥. iij.	℥. ijβ
Spiritus vini rectificatissimi - - -	℔. viij	℔. vij	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij
Succi inspissati liquiritiae - -	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℔. β.	℥. v
Sulphuris aurati antimonii 3tiae praecipitationis - -	℥. j.	ʒ. vj.	ʒ. v.	℥. β.	ʒ. ijβ.	ʒ. ij
Sulphuris pulverisati	℔. iij.	℔. ij.	℔. jβ.	℔. j.	℥. x.	℔. β
Summitatum pini -	℔. xij.	℔. x.	℔. x.	℔. viij	℔. vj.	℔. ii
Syrupi zinziberis -	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. viij.	℥. v.	℥. j
Terebinthinae Venetae - - - -	℔. ij.	℔. jβ.	℥. xjv	℔. j.	℥. viij	℔. β
Tinctura absinthii -	℥. x.	℥. viij.	℥. vij.	℔. β.	℥. iijβ	℥. ii

Medicamenta.	Naves					
	100,	74,	66,	44,	32	minores.
	tormentorum.					
Tincturae aloës	℔. jß.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℥. v.	℥. jv.
Tincturae asae foetidae	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. viij.	℥. v.	℥. jv.
Tincturae cinchonae	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. viij.	℥. v.	℥. jv.
Tincturae colombo	℥. viij.	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.
Tincturae digitalis	℔. ß.	℥. v.	℥. jvß	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.
Tincturae gentianae	℥. viij.	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.
Tincturae guaiaci	℥. viij.	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.
Tincturae ialappae	℥. viij.	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. ijß.	℥. ij.
Tincturae muriatis ferri	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. jß.
Tincturae myrrhae	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.	℥. x.	℔. ß.	℥. v.
Tincturae opii	℔. ß.	℥. v.	℥. jv.	℥. iij.	℥. ij.	℥. jß.
Tincturae rhabarbari	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.	℥. x.	℔. ß.	℥. v.
Tincturae scillae	℔. ß.	℥. jv.	℥. iijß	℥. ij.	℥. jß.	℥. j.
Vini antimonii	℔. j.	℥. x.	℥. jx.	℥. viij.	℥. v ß.	℥. jv.
Vini ipecacuanhae	℥. x.	℥. viij	℥. vij.	℔. ß.	℥. iijß.	℥. iij.
Vitrioli albi	℔. jß.	℔. j.	℔. j.	℥. x.	℥. viij.	℥. jv.
Vitrioli coerulei	℥. ijß.	℥. ij.	℥. jß.	ʒ. vj.	℥. ß.	ʒ. ij.
Unguenti basilici	℔. jß.	℔. j.	℔. j.	℥. viij.	℔. ß.	℥. jv.
Unguenti cerae albae	℔. iij.	℔. ijß	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.	℥. jx.
Unguenti cerae flavae	℔. vj.	℔. jv.	℔. iij.	℔. ij.	℔. jß.	℔. j.

Utensilia.	Naves 100, tormentorum.	74,	66,	44,	32	minor[e]
Lintei novi pro parandis fasciis - -	Unl. 100.	Uln. 80.	Uln. 60.	Uln. 40.	Uln. 30.	Ul[n.] 20.
Lintei usitati bene mundati - - -	℔. Lxxx.	℔. Lxx.	℔. L.	℔. xxxv.	℔. xxx.	℔. x
Acicularum - -	N.800.	N.700.	N.600.	N.400.	N.300.	N. 2
Calamorum scriptoriorum - - -	N.120.	N.100.	No.80.	No.60.	No.50.	No.
Chartae scriptoriae -	Lib.12	Lib.10	Lib.8.	Lib.6.	Lib.5.	Lib
Chartae emporeticae	Lib.4.	Lib.3.	Lib.2.	Lib.2.	Lib.2.	Lib
Taeniolarum - -	Uln. 100.	Uln. 80.	Uln. 60.	Uln. 50.	Uln. 40.	Ul 30
Funiculorum - -	Uln. 120.	Uln. 100.	Uln. 80.	Uln. 60.	Uln. 50.	Ul 40
Vesicarum bovinarum - - - -	No. 8.	No. 6.	No. 5.	No. 4.	No. 3.	No.
Ollarum figulinarum ab ℥. j ad ℥. jv. -	No.50.	No.40.	No.30.	No.20.	No.15.	No.
Vitrorum ab ℥. j ad ℥. viij. - - -	No.70.	No.60.	No.50.	No.40.	No.30.	No.
Alutarum albarum -	No. 5.	No. 4.	No. 3.	No. 2.	No. 2.	No.
Suberis adaptati ad vitra - - - -	℔.iij.	℔.ijß	℔. ij.	℔.jß.	℔. j.	℥.
Suberis in frustulis -	℔.iij.	℔.ijß	℔. ij.	℔.jß.	℔. j.	℥.
Pulveris pro atramento - - -	℔.jß.	℔. j.	℥. x.	℥.viij.	℔. ß.	℥. j
Spongiarum marinarum - - - -	No. 5.	No. 4.	No. 3.	No. 2.	No. 2.	No.

Utensilia.	Naves					
	100,	74,	66,	44,	32	minores.
	tormentorum.					
Lintei carpti - -	℔xxv	℔.xx.	℔. xv.	℔.xij.	℔.viij	℔. vj.
Serici dupplicati pro ligaturis - - -	℥. j.	℥. j.	ʒ. vj.	℥. ß.	ʒ. iij.	ʒ. ij.
Sartaginum pro emplastro - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	
Forficum pro emplastro - - - -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 1.	No. 1.
Mortariorum cum pistillo ex orichalco, mediae magnitud.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1	No. 1.	No. 1.
Mortariorum lapideorum cum pistillo -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Cacaborum aeneorum, stanno probe obductorum, cum operculo, pro decocto ad ℔. xv. - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.		
Cacaborum aeneorum, stanno probe obductorum, cum operculo, pro decocto ad ℔. v. - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Ahenorum ferreorum, pro fomento ad ℔. iv.	No. 1.	No. 1.	No. 1	No. 1.		
Ahenorum ferreorum, pro cataplasmate ad ℔. iij. - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.

Utensilia.	Naves 100,	74,	66,	44,	32	minores
	tormentorum.					
Syphonum stanneorum, pro iniectione oris - - -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 1.	No. 1
Syphonum stanneorum, pro iniectione vulnerum - -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 1.	No. 1
Syphonum stanneorum, pro clysmate -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 1.	No. 1
Syphonum osseorum, pro iniectione fistularum - - -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2
Ponderum medicinalium maiorum ad ℔. j. - - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.		
Bilancum medicinalium maiorum -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.		
Ponderum medicinalium ab ℥. j ad ℈. j	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2
Bilancum medicinalium ad pondus adaptatarum - -	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.
Spatularum ferrearum pro emplastro -	No. 2.	No. 2.	No. 2	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Subligaculorum ad herniam dextri lateris - - - -	No. 3.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.

Utensilia.	Naves 100,	74,	66,	44,	32	minores. tormentorum.
Subligaculorum ad herniam sinistri lateris - - - -	No. 3.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.	No. 2.
Subligaculorum ad herniam dextri & sinistri lateris simul iunctorum -	No. 3.	No. 2.	No. 2.	No. 2.		
Mensurarum stannearum ab ℥. j ad ℔. j	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Mensurarum stannearum a ℔. j ad ℔. iv	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.		
Mensurarum vitrearum a ʒ. β ad ℥. j -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Tubulorum osseorum	No. 6.	No. 5.	No. 4.	No. 3.	No. 3.	No. 3.
Vasculorum stanneorum pro recipiendo sanguine tempore venaesectionis ad ℥. iv	No. 5.	No. 4.	No. 3.	No. 3.	No. 3.	No. 3.
Apparatuum ferularum pro fractura extremitatum superiorum - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.
Apparatuum ferularum pro fractura extremitatum inferiorum - - -	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.	No. 1.

SELECTUS FORMULARUM

in usum chirurgorum navalium.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM,
olim
ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM.

R. *Acidi sulphurici*, unciam unam,
Aquae destillatae, uncias octo.
Paulatim misce.

Usus: Febris petechialis, haemorrhagia, diabetes, debilitas nervosa.

Dosis: Guttae decem, viginti, quinquaginta.

AQUA AMMONIAE ACETATAE,
olim
SPIRITUS MINDERERI.

R. *Ammoniae praeparatae*, uncias duas,
Aceti destillati, libras quatuor, vel quantum satis sit ut Ammonia saturetur.

Usus internus: Arthritis, rheumatismus, febres putridae, tussis suffocativa; externus: tumores varii, praesertim testiculorum.

Dosis: Drachma una, tres, sex.

AQUA CALCIS,
olim
AQUA CALCIS SIMPLEX.

R. *Calcis*, libram unam,
Aquae ferventis, libras duodecim.
Misce, & sepone in vase operto per horam unam, dein effunde liquorem, quem vase obturato serva.

Usus internus: Atrophia, vermes; externus: iniectiones, fomenta.

Dosis: Aliquot unciae cum *Lacte*.

AQUA CATHARTICA.

R. *Magnesiae vitriolatae*, uncias duas,
Aquae tepidae, libram unam.
Misce.

Usus: Inflammatio intestinorum.

Dosis: Uncia una, omni hora, donec alvus bis terve respondeat.

AQUA CUPRI VITRIOLATI CAMPHORATA.

R. *Cupri vitriolati*,
Boli Gallici, singulorum unciam dimidiam,
Camphorae, drachmam unam,

Aquae ferventis, libras quatuor.
Misce, & refrigerata cola.
Usus: Aqua communi diluta pro lotione, iniectionibus aut collyriis.

AQUA LITHARGYRI ACETATI, olim EXTRACTUM SATURNI.

R. *Lithargyri*, libras duas cum unciis quatuor,
Aceti destillati, libras octo.
Misce, & decoque ad libras sex assidue agitans; dein sepone; postquam feces subsederint, cola.
Usus: Varia cutis vitia, inflammationes locales, ulcera irritabilia.

AQUA LITHARGYRI ACETATI CAMPHORATA.

R. *Aquae lithargyri acetati*, libram unam,
Spiritus vini camphorati, unciam unam.
Misce.
Usus: ut supra dictum.

AQUA OPHTHALMICA.

R. *Aquae ammoniae acetatae*,

Aquae rosarum, singularum unciam unam.
Misce.
Usus: Ophthalmia.

AQUA PHAGEDAENICA.

R. *Aquae calcis*, libram unam,
Hydrargyri muriati, unciam unam.*
Misce.
Usus: Ulcera sordida syphilitica.

BOLUS CAMPHORATUS.

R. *Camphorae*, grana quinque ad scrupulum dimidium,
Conservae rosarum, scrupulum unum.
Camphora primum cum paulo *Spiritus vini rectificati* teratur, deinde cum Conserva, donec perfecte misceantur.
Usus: Typhus, subsultus tendinum, epilepsia.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

R. *Radicis rhabarbari pulverisatae*, scrupulum unum,
Radicis ipecacuanhae pulverisatae, granum unum,

Tincturae opii, guttas duas,
Syrupi corticis aurantiorum, quantum satis.
Misce.

Usus: Diarrhoea, dysenteria.

BOLUS SUDORIFICUS.

R. *Pulveris ipecacuanhae compositi*, scrupulum unum,
Pulveris radicis zinziberis, grana quinque,
Syrupi corticis aurantiorum, quantum satis.
Misce.

Usus: Rheumatismus, dysenteria, hydrops.

CATAPLASMA ALUMINIS.

R. *Ovorum duorum album*,
agita cum frusto *Aluminis*, donec fiat coagulum.

Usus: Applicetur inter duo lintea omni nocte in ophthalmia humida vel purulenta. Idem etiam servit ad perniones adfricando.

CATAPLASMA AQUAE MARINAE.

R. *Muriatis ſodae,*
Muriatis calcis, singularum unciam dimidiam,
Aquae communis, uncias sex.
Commisce ut fiat solutio; cui adde:
Farinae cujuscunque ut fiat cataplasma.
Usus: Tumores glandularum & articulorum scrophulosi.

CATAPLASMA COMMUNE.

R. *Micae panis veteris*, quantum opus.
Coque cum
Decocto farinae ſeminum lini pauxillo, ut fiat cataplasma.
Usus: ubi intentio est suppurationem promovere.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

R. *Farinae avenae*, quantum vis,
Cereviſiae,
Aceti vini, singulorum partes aequales, quantum satis.
Coque ad crassitudinem idoneam.
Usus: Contusura, ulcera putrida gangraenosa.

CATAPLASMA E DAUCO.

R. *Radicis dauci-carotae recentis rasae*, quantum opus;
coque in *Aquae communis* quantum satis, donec mollescat.

Usus: Parti nudae applicando, ulcera putrida, carcinomatosa, herpes, psoriasis scroti & genitalium.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. *Farinae seminum lini*, quantum vis, coque cum,
Aquae simplicis, vel *Lactis* quantum sufficit ad cataplasmatis consistentiam; & pro re rata adde *Olei lini* quantum satis. Misce.

Usus: Tumores inflammatorii.

CATAPLASMA KALI ACETATI.

R. *Kali acetati*, unciam unam,
Aquae destillatae, uncias quindecim,
Micae panis, quantum satis.
Misce.

Usus: Ulcera putrida, carcinomatosa.

CATAPLASMA SINAPEOS.

R. *Pulveris seminum sinapeos*,
Micae panis, singulorum libram dimidiam,
Aceti, quantum satis.
Misce.

Usus: Paralysis, cephalalgia aut delirium febrile.

CERATUM ALBUM SIMPLEX.

R. *Spermatis ceti*, unciam dimidiam,
Cerae albae, uncias duas,
Olei olivarum, uncias quatuor.
Liquefacta simul probe movendo misce, donec refrigeratur massa.

Usus: Vulnera superficialia.

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

R. *Lapidis calaminaris praeparati*,
Cerae flavae, singulorum libram dimidiam,
Olei olivarum, libram unam.
Liquescant simul leni igne.

Usus: ad cicatrisationem promovendam.

CERATUM LITHARGYRI.
olim
CERATUM SATURNI.

R. *Cerae flavae*, uncias quatuor,
Olei olivarum, uncias novem,
Aquae lithargyri acetati, uncias duas cum dimidia,
Camphorae pulverisatae, drachmam dimidiam.

Liquefiat cera cum oleo, & simulac massa lentescere incipit, affunde gradatim aquam lithargyri acetati, & bene move, donec ceratum penitus refrixerit, dein Camphoram pulverisatam admisce.

Usus: Ambustura, excoriatio, ulcera inflammata, cutis vitia varia.

COLLYRIUM OPIATUM.

R. *Opii in pulverem triti*, granum unum,
Camphorae, grana duo,
Aquae ferventis, uncias quatuor,
Misce.

Usus: Ophthalmia dolorosa.

DECOCTUM ANTISCORBUTICUM.

R. *Summitatum pini*, libram unam, coque cum

Usus: Syphilis, rheumatismus.
Dosis: Unciae sex, ter in die.

DECOCTUM GUAIACI TENUE.

R. *Decocti guaiaci fortis,*
Aquae purae, singulorum libram unam.
Misce.

Usus: ut supra dictum est.
Dosis: Pro potu, ad libitum.

DECOCTUM HORDEI.

R. *Hordei fracti,* uncias duas,
Aquae purae, sufficientem quantitatem.
Coque ad remanentes colaturae libras tres, & cola.

Usus: Haemorrhagia, morbi biliosi, catarrhus.
Dosis: Pro potu ordinario.

DECOCTUM LICHENIS ISLANDICI.

R. *Lichenis Islandici,* unciam unam,
Aquae purae, libras duas; coque ad libram unam & colaturae adde:
Mellis, unciam unam.

Usus: Phthisis, tussis, haemoptysis, catarrhus, dysenteria.

Dosis: Unciae tres, ter in die cum *Lactis* portione aequali.

DECOCTUM MALTI.

Eodem modo ut *Decoctum Hordei* parandum.

Usus: Scorbutus.

Dusis: Pro potu ordinario.

DECOCTUM MUCILAGINOSUM.

R. *Radicis Salep*,
Gummi Arabici, singulorum drachmas duas, coque in *Aquae purae*, unciis quindecim, per sextam partem horae; his ab igne remotis adde:
Aquae cinnamomi spirituosae, unciam unam,
Sacchari albi, unciam dimidiam:
Misce.

Usus: Diarrhoea, dysenteria, haemoptysis.

Dosis: Unciae duae, vel tres secunda quaque hora.

DECOCTUM SARSAPARILLAE COMPOSITUM.

R. *Radicis sarsaparillae concisae*, uncias sex,

Corticis radicis sassafras,
Ligni guaiaci rasi,
Radicis glycyrrhizae contusae, singulorum unciam unam,
Corticis mezerei, drachmas tres,
Aquae destillatae, libras decem.
Macera leni calore per horas sex; dein decoque ad mensuram librarum quinque, sub finem coctionis adde Mezereum. Cola liquorem.

Usus: Syphilis.

Dosis: Unciae sex, ter in die.

DECOCTUM SERPENTARIAE.

R. *Radicis serpentariae,* unciam dimidiam,
Aquae purae, libram unam cum dimidia. Coque ad libram unam.
Cola.

Usus: Typhus, febris intermittens, febris biliosa putrida, angina gangraenosa, morbi exanthematici.

Dosis: Uncia una, duae.

DECOCTUM TARAXACI COMPOSITUM.

R. *Radicis taraxaci concisae,* uncias quatuor.

Cremoris tartari, unciam unam cum dimidia,
Boracis Venetae, drachmas duas; coque in
Aquae purae, libris duabus; colaturae librae unius adde:
Mellis despumati, uncias duas.
Misce.

Usus: Physconia abdominalis, icterus, hydrops.

Dosis: Unciae quatuor, ter de die.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS.

R. *Pulveris olibani*, uncias tres,
Radicis rhei pulverisatae, drachmam unam,
Catechu, drachmam unam cum dimidia,
Conservae rosarum, unciam unam,
Syrupi simplicis, quantum satis sit, ut fiat electuarium.

Usus: Diabetes, diarrhoea, dysenteria.

Dosis: Cochlear parvum, bis in die, cum cochlearibus quatuor *Infusi rosarum compositi*,

ELECTUARIUM APERIENS.

R. *Electuarii lenitivi*, unciam unam cum dimidia,
Radicis ialappae pulverisatae, drachmam unam cum dimidia,
Nitri purificati, drachmam unam,
Syrupi simplicis, quantum satis.
Misce.

Usus: Obstipatio habitualis.
Dosis: Drachma, bis in die.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM.

R. *Pulveris radicis ialappae*,
——— ——— *valerianae sylvestris*,
Salis ammoniaci puri, singulorum drachmam unam.
Oxymellis scillae, uncias tres.
Misce.

Usus: Lumbrici, taenia, solium.
Dosis: Drachmae duae ad quatuor.

ELECTUARIUM HAEMORRHOIDALE.

R. *Mannae Calabrinae*, uncias duas,
Pulveris kali vitriolati,
Nitri depurati,

Lactis sulphuris, singulorum drachmas duas,
Mellis puri, quantum satis sit.
Misce.

Usus: Haemorrhoides.

Dosis: Drachmae duae, bis in die.

ELECTUARIUM LENITIVUM E SENNA.

R. *Foliorum sennae*, unciam unam,
Radicis rhabarbari, unciam dimidiam,
Seminum anisi, drachmas duas; his pulverisatis adde:
Pulpae tamarindorum,
Roob sambuci, singulorum uncias quatuor.
Misce.

Usus: Obstipatio alvi, haemorrhoides.

Dosis: Uncia dimidia ad unam, pro re rata.

ELECTUARIUM SINAPIUM.

R. *Seminum sinapeos leniter contusorum*,
Conservae summitatum absinthii, singulorum drachmas sex,
Mellis puri, quantum satis.
Misce.

Usus: Hydrops, scorbutus.
Dosis: Drachma una, bis, terve de die.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

R. *Pulveris ligni quassiae*, unciam unam,
——— *radicis colombo*,
——— *gummi myrrhae*, singulorum drachmam unam,
Roob iuniperi, unciam unam,
Syrupi corticum aurantiorum, quantum satis sit ut fiat electuarium.

Usus: Anorexia, dyspepsia.
Dosis: Drachma una, bis de die.

ELECTUARIUM SULPHURATUM.

R. *Electuarii lenitivi*, uncias duas,
Sulphuris pulverisati, drachmas duas,
Syrupi simplicis, quantum satis sit ut fiat electuarium.

Usus: Haemorrhoides, scabies.
Dosis: Drachma una, bis de die.

ELIXIR ACIDUM HALLERI.

R. *Spiritus vini rectificatissimi*, unciam unam, cui sensim & guttatim admisce *Acidi sulphurici*, unciam unam.

Usus: Laxitas, dyspepsia, anorexia, haemoptysis.

Dosis: Guttae quinque ad quindecim in unciis octo *Aquae purae*, bis terve in die.

ELIXIR AMARUM.

R. *Extracti fumariae*, unciam dimidiam,
Kali tartarisati, drachmas duas,
Aquae simplicis, uncias quinque,
Spiritus nitri dulcis, drachmas duas.
Misce.

Usus: Physconia abdominalis, dyspepsia, atrophia.

Dosis: Guttae quindecim ad quinquaginta, bis de die.

EMBROCATIO ALUMINIS.

R. *Aluminis*, drachmas duas,
Aceti vini,
Spiritus vinosi tenuioris, singulorum libram dimidiam.
Solve Alumen Aceto, dein adde Spiritum.

Usus: Linteum hoc liquore constanter madidum, egregiae virtutis est in

pernionibus, & tumoribus doloribusque genu aliorumve articulationum.

EMBROCATIO AMMONIAE.

R. *Embrocationis ammoniae acetatae cum sapone*, uncias duas,
Aquae ammoniae purae, drachmas duas.
Misce.

Usus: Rheumatismus, contusura, distorsio, ecchymoma.

EMBROCATIO AMMONIAE ACETATAE CAMPHORATA.

R. *Solutionis saponis cum camphora*,
Aquae ammoniae acetatae, singularum unciam unam,
Aquae ammoniae purae, unciam dimidiam.
Misce.

Usus: Contusura, ecchymoma, distorsio.

EMBROCATIO AMMONIAE ACETATAE CUM SAPONE.

R. *Aquae ammoniae acetatae*,
Solutionis saponis, singularum unciam unam.

Misce.

Usus: ut supradictum, inflammatione praesente.

EMBROCATIO CANTHARIDUM CUM CAMPHORA.

R. *Tincturae cantharidum,*
Spiritus camphorati, singulorum unciam unam.
Misce.

Usus: Rheumatismus, paralysis, morbi cutanei chronici.

EMPLASTRUM AMMONIAE.

R. *Saponis,* drachmas duas,
Emplastri lithargyri, unciam dimidiam,
Ammoniae muriatae, drachmam unam.

Emplastro lithargyri liquefacto saponem immisce; dein pene frigefactis adde Ammoniam muriatam in pulverem subtilissimum redactam, probe movendo.

Usus: Tumores articulorum chronici, vulgo tumores frigidi.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM CICUTA.

R. *Ammoniaci gummi-resinae,* uncias tres,
Succi cicutae inspissati, drachmas duas,

Aquae lithargyri acetati, drachmam unam.

Solve primum gummi-resinam in quantum satis *Aceti ſcillae*, dein cetera adde. Coque simul ad consistentiam idoneam.

Usus: Tumores indurati, praecipue scrophulosi.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

R. *Ammoniaci gummi-reſinae*, libram unam,
Hydrargyri purificati, uncias tres,
Olei ſulphurati, drachmam unam, vel quantum satis sit.

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli visum fugerint; deinde adde paulatim Ammoniacum liquefactum, & misce.

Usus: Tumores glandularum indurati.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

R. *Cantharidum in pulverem tenuiſſimum tritarum*, libram unam,
Emplaſtri cerae compoſiti, libras duas,
Adipis ſuillae praeparatae, libram dimidiam.

Emplastro & Adipe liquefactis, paulo ante quam concrescant, admisce pulverem Cantharidum.

Usus: omnino notus.

EMPLASTRUM CERAE COMPOSITUM.

R. *Cerae flavae,*
Adipis suillae praeparatae, singularum libram dimidiam,
Resinae flavae, libram dimidiam.
Liquescant simul leni igne, &, dum calet, mixtura coletur.

Usus: Ulcera sordida.

EMPLASTRUM CERUSSAE.

R. *Olei olivarum*, uncias tredecim,
Cerae flavae, uncias duas cum dimidia,
Cerussae, uncias decem.
Cera & Oleo simul leni igne liquefactis, adde Cerussam; coque ad emplastri consistentiam.

Usus: Ambustiones, ulcera cutis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS. No. I.

R. *Emplastri de ranis cum hydrargyro,*
——— *de cicuta,*
——— *saponis*, singulorum partes

aequales.

Misce.

Usus: Tumores glandularum duri.

EMPLASTRUM DISCUTIENS. No. II.

R. *Emplaſtri de cicuta*, unciam unam.
Extracti aconiti, drachmam unam,
Opii puri, scrupulum unum.
Misce.

Usus: Glandulae induratae, callositates ulcerum.

EMPLASTRUM LITHARGYRI,
olim
EMPLASTRUM COMMUNE.

R. *Lithargyri in pulverem ſubtiliſsimum triti*, libras quinque,
Olei olivarum, libras octo,
Aquae ſimplicis, libras duas.
Coque simul leni igne perpetue agitans, donec Oleum & Lithargyrus coeant in emplastrum. Oportebit autem plus Aquae ferventis addere, si pars maxima adhibitae ante finem coctionis fuerit absumpta.

Usus: Excoriationes cutis, vulnera recentia.

EMPLASTRUM LITHARGYRI COMPOSITUM, olim EMPLASTRUM COMMUNE CUM GUMMI.

R. *Emplastri lithargyri*, libras tres,
Galbani colati, uncias octo,
Terebinthinae vulgaris, drachmas decem,
Thuris, uncias tres.

Galbano cum Terebinthina liquefactis immisce Thus in pulverem tritum, deinde Emplastrum lithargyri lento igne liquefactum.

Usus: Furunculi, glandularum tumores.

EMPLASTRUM RESINAE CUM CAMPHORA.

R. *Resinae flavae*, drachmas tres,
Camphorae, drachmam unam.

Resina & Camphora seorsim pulverisatae misceantur. Pro re rata addi potest adhuc *Opii extracti aliquid*. Tempore usus oportet inspergere mixturam super alutam, & mollire spatula leniter calefacta.

Usus: Bubones & abscessus ad supurationem promovendi.

EMPLASTRUM RESOLVENS.

R. *Gummi ammoniaci*, libras tres,
—— *afae foetidae*, libram unam,
Saponis Veneti, libram dimidiam,
Aceti vini, quantum sufficit.
Coque ad consistentiam emplastri.
Usus: Tumores frigidi & indurati, ulcera callosa.

EMPLASTRUM SAPONIS.

R. *Saponis*, libram dimidiam,
Emplastri lithargyri, libras tres.
Coque simul ad idoneam consistentiam lento igne.
Usus: Tumores frigidi, hypochondriorum durities, mammarum tumores lactei, dolores arthritici & rheumatici.

EMULSIO CAMPHORATA.

R. *Emulsionis communis*, uncias octo,
Camphorae cum paulo spiritus vini rectificati in pulverem tritae, drachmam dimidiam. Adde, si visum sit:
Nitri puri, drachmas duas.

Usus: Febres, exanthemata atonica, mania, rheumatismus, asthma.

Dosis: Omni bihorio cochlearia dua.

EMULSIO COMMUNIS.

R. *Amygdalarum dulcium excorticatarum*, vel *Seminum cannabis*, unciam unam,
Sacchari albi, unciam dimidiam,
Aquae destillatae, libras duas. Amygdalas vel Semen cannabis cum Saccharo contunde; dein, mixturam assidue terens, Aquam gradatim affunde, & cola.

Usus: Peripneumonia, pleuritis, stranguria, tussis.

Dosis: ad uncias quatuor, pro re nata.

EMULSIO LAXATIVA.

R. *Olei ricini*, unciam unam cum dimidia,
Mannae Calabrinae, unciam unam,
Mucilaginis gummi Arabici, unciam dimidiam. Tere simul; dein subactis adde gradatim, invicem terendo:
Aquae menthae sativae, uncias duas,
Tincturae sennae, unciam dimidiam.
Misce.

Usus: Colica, pneumonia notha.
Dosis: Uncia una, omni bihorio, donec alvus respondeat.

ENEMA ANODYNUM.

R. *Enematis ex amylo*, quantitatem praescriptam,
Tincturae opii, drachmam dimidiam.
Misce.
Usus: Diarrhoea, dysenteria, tenesmus.

ENEMA COMMUNE.

R. *Decocti altheae*, uncias decem,
Mellis communis, uncias duas.
Misce.
Usus: Obstipatio, stranguria, ischuria, calculus.

ENEMA EMOLLIENS.

R. *Enematis communis*, uncias octo,
Olei lini, uncias duas,
Nitri depurati, drachmas duas.
Misce.
Usus: Inflammatio vesicae, prostatae, peritonei.

ENEMA EX AMYLO.

R. *Amyli*, unciam dimidiam, coque in
Aquae purae, unciis decem ad spissitudinem.

Usus: Diarrhoea, dysenteria, tenesmus.

ENEMA NICOTIANAE.

R. *Herbae nicotianae ſiccae*, drachmas duas,
Aquae ferventiſ, libram unam; infunde per horae quartam partem. Cola.

Usus: Ileus, obstipatio rebellis, hernia incarcerata, apoplexia, ascarides recti.

ENEMA OLEOSUM.

R. *Enematiſ communiſ*, uncias octo,
Olei olivarum, uncias duas.
Misce, &, si visum sit, adde:
Tincturae opii, guttas quadraginta ad sexaginta.

Usus: Dolores intestinorum, convulsiones.

ENEMA PURGANS.

R. *Enematiſ communiſ*, uncias octo,
Decocti hordei, uncias duas,

Salis Astrachanensis, vel *Salis cathartici amari*, unciam unam,
Electuarii lenitivi, drachmam unam.
Misce.
Usus: Obstipatio rebellis.

ENEMA ROBORANS.

R. *Corticis cinchonae pulverisatae*, unciam unam,
Florum chamomillae, drachmas duas,
Aquae purae, libram unam; coque ad colaturam unciarum novem, cui adde:
Vini rubri, uncias tres.
Usus: Diarrhoea rebellis, prolapsus recti, febris intermittens.

ENEMA TEREBINTHINATUM.

R. *Enematis oleosi*, quantitatem praescriptam,
Terebinthinae Venetae, unciam unam; quibus adde, si visum sit:
Tincturae opii, ad guttas quinquaginta.
Usus: Calculus, dysuria.

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. *Asae foetidae*, unciam unam,
Kali praeparati, drachmas sex,
Spiritus vini, libram dimidiam.
Digere leni calore per dies decem, & cola.
Usus: Morbi spasmodici.
Dosis: Drachma dimidia.

FOTUS COMMUNIS,
olim
DECOCTUM PRO FOMENTO.

R. *Herbae abrotani exsiccatae*,
——— *absinthii exsiccatae*,
Florum chamomillae exsiccatorum, singulorum unciam unam,
Foliorum lauri exsiccatorum, unciam dimidiam,
Aquae purae, libras sex.
Paulisper coque, & cola.
Usus: contusura, luxatio, debilitas localis.

FOTUS CINCHONAE.

R. *Corticis cinchonae ruditer tusi*, unciam unam; coque in

Aquae purae, libra una cum dimidia.
Colaturae librae unius adde: *Extracti cicutae*, drachmas duas.
Misce.
Usus: Ulcera gangraenosa.

FOTUS GALLAE.

R. *Gallarum contusarum*, unciam dimidiam,
Aquae ferventis, libras duas.
Macera simul per horam, & cola.
Usus: Frigide adhibitus in procidentia ani, haemorrhoidibus.

GARGARISMA PAPAVERIS ALBI.

R. *Papaveris albi exsiccati contusi*, uncias quatuor,
Aquae purae, libras sex.
Coque ad remanentiam librarum duarum, & cola exprimendo.
Usus: Angina dolorosa.

GARGARISMA ALUMINIS.

R. *Aluminis*, scrupulos duos,
Infusi florum sambuci, uncias sex,
Acidi sulphurici diluti, guttas triginta,

Sacchari albi, drachmas duas.
Misce.
Usus: eximius forma iniectionis, praecipue in ulceribus faucium putridis.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

R. *Acidi muriatici*, guttas triginta,
Mellis rosae, uncias duas,
Decocti hordei, uncias sex.
Misce.
Usus: Angina inflammatoria, & ulcerosa.

GARGARISMA COMMUNE.

R. *Decocti hordei*, uncias quindecim,
Oxymellis simplicis, unciam unam.
Misce.
Usus: Angina inflammatoria.

GARGARISMA DETERGENS.

R. *Gargarismatis communis*, uncias quindecim,
Aceti vini, unciam unam.
Misce, &, si visum sit, adde:
Tincturae myrrhae, unciam dimidiam.
Usus: Angina gangraenosa, & ulcerosa.

asthma, tetanus, colica, nephritis, dysenteria atonica.

HAUSTUS CARDIACUS.

R. *Haustus communis*, unciam unam cum dimidia,
Confectionis aromaticae, drachmam dimidiam.
Misce.
Usus: Dyspepsia, flatulentia.

HAUSTUS CATHARTICUS.

R. *Natri vitriolati*, unciam unam,
Mannae Calabrinae, drachmas sex; misce, & solve in
Aquae ferventis, unciis tribus. Colaturae adde:
Tincturae cardamomi, drachmam unam.
Usus: Obstipatio alvi, colica inflammatoria.

HAUSTUS COMMUNIS.

℞. *Aquae menthae vulgaris*, unciam unam,
—— *simplicis*,
—— *menthae piperitidis*, singularum unciam dimidiam.

Misce.

Usus: Adhibetur ut vehiculum aliorum medicamentorum solvendorum.

HAUSTUS EMETICUS.

R. *Haustus communis*,
Vini antimonii, singulorum unciam dimidiam.
Misce.

Usus: ubi emesis indicata.

HAUSTUS SALINUS ANTEMETICUS.

R. *Kali praeparati*, grana quindecim,
Aceti destillati, drachmas sex, vel quantum satis, donec cessaverit effervescentia,
Haustus communis, drachmas decem,
Tincturae opii, guttas quinque ad quindecim.
Misce.

Usus: Morbi spasmodici, cholera.

HAUSTUS SALINUS CUM RHABARBARO.

R. *Haustus salini antemetici*, uncias duas,
Radicis rhabarbari pulverisatae, scrupulum dimidium ad unum.

Misce.

Usus: Diarrhoea.

HAUSTUS SALINUS PHU.

R. *Haustus salini antemetici*, uncias duas,
Radicis valerianae sylvestris pulverisatae, scrupulum dimidium.
Misce.

Usus: Epilepsia, convulsio, vermes.

HAUSTUS SCILLITICUS.

R. *Haustus communis*, uncias duas,
Aceti scillitici, drachmam unam.
Misce.

Usus: Hydrops.

Dosis: pro una dosi, frequenter repetendo.

HAUSTUS VOLATILIS.

R. *Haustus communis*, uncias duas,
Salis cornu cervi, scrupulum dimidium.
Misce.

Usus: Lipothymia, paralysis, lethargus.

HYDRARGYRUS CUM SULPHURE,
olim
AETHIOPS MINERALIS.

R. *Hydrargyri purificati,*
Florum sulphuris, singulorum partes aequales. Tere donec globuli visum fugerint.

Usus: Vermes, scabies, aliique morbi cutis.

Dosis: Scrupulus dimidius ad drachmam dimidiam.

INFUSUM ALTHEAE.

R. *Foliorum altheae,* uncias duas,
Aquae bullientis, libras duas,
Infunde simul & liquorem frigefactum cola.

Usus: Stranguria, ulcus vesicae, pleuritis, nephritis, calculus, gonorrhoea, tussis, tenesmus.

Dosis: Pro potu ordinario.

INFUSUM ALTHEAE COMPOSITUM.

R. *Florum altheae,* uncias duas,
Radicis liquiritiae, drachmas duas,
Aquae bullientis, libras duas.

Infunde simul, & liquorem frigefactum cola.

Usus: Tussis, dysuria, gonorrhoea, catarrhus.

Dosis: Quater de die, unciae tres.

INFUSUM BACCARUM IUNIPERI.

R. *Baccarum iuniperi*, uncias duas, contunde & infunde cum

Aquae bullientis, libras duas.

Post viginti quatuor horas cola.

Usus: Hydrops, arthritis.

Dosis: Unciae quatuor, quater de die.

INFUSUM CINCHONAE.

R. *Pulveris corticis cinchonae*, uncias tres,

Aquae frigidae, (vel *ferventis*, ut visum,) uncias triginta.

Infunde per horas decem in vase clauso, mixturam subinde agitatam cola.

Usus: Dyspepsia, anorexia, flatulentia, diabetes.

Dosis: Drachmae duae ad uncias duas, omni quadrihorio.

INFUSUM FLORUM ARNICAE.

R. *Florum arnicae*, unciam unam, infunde

cum sufficiente quantitate *Aquae fervidae* per horam dimidiam, deinde per medium quadrantis horae ebulli in vase clauso; colaturae librarum duarum adde:

Syrupi ſimplicis, quantum satis sit ad gratum saporem.

Usus: Typhus, morbi mucosi, obstructiones viscerum, paralysis.

Dosis: Unciae duae, omni bihorio.

INFUSUM LIGNI QUASSIAE.

R. *Ligni quaſſiae raſpati*, drachmam unam, infunde cum

Aquae ſimplicis, libra una.

Stet in digestione per diem & coletur.

Usus: Debilitas, praecipue intestinorum, arthritis, diabetes.

Dosis: Unciae tres, bis terve de die.

INFUSUM LINI.

R. *Seminum lini*, unciam unam,

Radicis liquiritiae inciſae, drachmas duas,

Aquae ferventis, libras duas.

Macera per horam unam in vase operto

& liquorem frigefactum cola.

Usus: Dysuria, stranguria, gonorrhoea, tussis, nephritis.

Dosis: Pro potu ordinario adhibitur.

INFUSUM ROSAE, olim TINCTURA ROSARUM.

R. *Florum rosae rubrae exsiccatorum*, unciam dimidiam,
Acidi sulphurici diluti, drachmas tres,
Aquae ferventis, libras duas cum dimidia,
Sacchari albi, unciam unam cum dimidia.

Aquam primum Floribus rosae affunde in vase vitreo, dein adde Acidum sulphuricum dilutum, & macera per horam dimidiam. Liquorem frigefactum cola, & admisce Saccharum.

Usus: Febris scarlatina, angina, haemoptysis, diabetes.

Dosis: Unciae duae, omni trihorio.

INFUSUM SENNAE.

R. *Foliorum sennae*, unciam unam,
Seminum carvi, drachmas duas,

Aquae bullientis, libram unam.
Macera per horam unam in vase operto, & liquorem frigefactum cola.
Usus: Colica flatulenta, obstipatio.
Dosis: Unciae duae ad tres, omni trihorio, donec alvus bis respondeat.

INFUSUM SERPENTARIAE COMPOSITUM.

R. *Radicis serpentariae Virginianae*,
——— *contrayervae*, singularum drachmas duas,
Aquae bullientis, libram unam.
Macera per bihorium & colaturae admisce.
Tincturae roborantis, uncias duas.
Misce.
Usus: Febris nervosa putrida, atrophia.
Dosis: Uncia una ad tres, ter de die.

INIECTIO AMMONIAE ACETATAE.

R. *Aquae ammoniae acetatae*, unciam unam,
——— *destillatae*, uncias tres.
Misce.
Usus: Gonorrhoea in statu inflammatorio.

INIECTIO HYDRARGYRI MURIATI.

R. *Aquae destillatae*, uncias quatuor,
Liquoris hydrargyri muriati, guttas duas.
Misce.

Usus: Gonorrhoea rebellis.

INIECTIO OLEOSA.

R. *Olei amygdalarum*, uncias quatuor,
Aquae lithargyri acetati, guttas octo.
Misce.

Usus: Inflammatio urethrae violenta, stranguria.

INIECTIO OPIATA.

R. *Aquae destillatae*, uncias quatuor,
Tincturae opii, guttas quadraginta.
Misce.

Usus huius iniectionis perspicuus est.

LINCTUS EXPECTORANS.

R. *Syrupi altheae*, unciam unam,
Oxymellis scillitici, unciam dimidiam,
Antimonii tartarisati, granum unum.
Misce.

Usus: Expectoratio difficilis, asthma, phthisis pituitosa.

Dosis: Drachma una ad duas, tussi urgente.

LINIMENTUM ACIDUM.

R. *Mellis rosae*, unciam unam,
Acidi muriatici, guttas viginti.
Misce.

Usus: Angina ulcerata, ope penicilli applicandum.

LINIMENTUM AMMONIAE.

R. *Aquae ammoniae*, unciam dimidiam,
Olei olivarum, unciam unam cum dimidia.
Misce.

Usus: Paralysis, dolores inflammatorii aut spasmodici, colica, cynanche, angina inflammatoria.

LINIMENTUM AMMONIAE CAMPHORATUM.

R. *Camphorae*, drachmas duas,
Olei olivarum, unciam unam,
Aquae ammoniae, uncias tres.

Misce.

Usus: Inflammatio phlegmonica, suppuratio ulcerum promovenda.

LINIMENTUM CONRA APHTHAS.

R. *Butyri recentis*, unciam unam,
Calomelanos praeparati, drachmam unam.
Misce.

Usus: Linguae vel aphthis adfecto loco ope penicilli adhibendum.

LINIMENTUM LITHARGYRI COMPOSITUM.

R. *Unguenti lithargyri cum aceto*, unciam dimidiam,
Camphorae, grana octo,
Cerussae acetatae, grana quindecim,
Opii pulverisati, grana octo.
Misce.

Usus: ad exsiccanda & consolidanda ulcera & vulnera.

LINIMENTUM OLEOSUM.

R. *Olei seminum lini*, unciam unam cum dimidia,
Aquae calcis, uncias tres.

Misce.
Usus: Ambustio.

LINIMENTUM SAPONIS STIMULANS.

R. *Linimenti saponis compositi*, unciam unam cum dimidia,
Tincturae cantharidum, unciam dimidiam.
Misce.
Usus: Dolores rheumatici.

LINIMENTUM SEPIAE COMPOSITUM.

R. *Sacchari conditi*,
Ossium sepiae, singulorum drachmam dimidiam,
Calomelanos praeparati, scrupulum unum,
Mellis rosae, quantum satis sit.
Misce. Saccharo & osse sepiae levigatis rite, admisce Calomel & Mel.
Usus: Extrinsecus admotum imprimis opacitati corneae transparentis opitulatur.

LINIMENTUM TEREBINTHINAE.

R. *Unguenti resinae flavae*, uncias quatuor,

Olei terebinthinae, quantum satis sit.
Misce.
Usus: Ambustio.

LINIMENTUM ZINCI.

R. *Zinci vitriolati*, scrupulum unum,
Adipis suillae praeparatae, unciam dimidiam.
Misce.
Usus: Phthiriasis chronica.

LIQUOR HYDRARGYRI MURIATI.

R. *Hydrargyri muriati*, drachmam unam.
Acidi muriatici, quantum satis sit, gradatim addendum.
Misce.
Usus: Syphilis.
Dosis: Gutta una, vel duo, quotidie ex cyatho *Aquae purae*.

LOTIO ALUMINIS.

R. *Aluminis*, unciam dimidiam,
Aquae destillatae, libram unam.
Misce.
Usus: Ophthalmia humida aut purulenta. Lintea dupplicata hoc liquore madida oculo superponenda.

LOTIO AMMONIAE ACETATAE.

R. *Aquae ammoniae acetatae,*
Spiritus vinosi rectificati,
Aquae destillatae, ana uncias quatuor.
Misce.
Usus: Inflammatio externa.

LOTIO AMMONIAE MURIATAE CUM ACETO.

R. *Ammoniae muriatae,* unciam dimidiam,
Aceti,
Spiritus vinosi rectificati, singulorum libram unam.
Misce.
Usus: Tumores inflammatorii.

LOTIO AMMONIAE OPIATA.

R. *Lotionis ammoniae acetatae,* uncias quatuor.
Tincturae opii, guttas quadraginta.
Misce.
Usus: Egregia in ophthalmia dolorifica & irritabili (praemissis praemittendis). Guttulae aliquot instillantur inter palpebras, bis in die.

LOTIO BORACIS DETERGENS.

R. *Boracis pulverisatae*, drachmas duas,
Tincturae myrrhae,
Aquae destillatae, singularum unciam unam.
Mellis rosae, uncias duas.
Misce.

Usus: Aphthae. Aliquid huius medicamenti penicillo aut linteo adplicetur fricando, ter quaterve de die.

LOTIO CAMPHORATA.

R. *Camphorae*, scrupulum dimidium,
Amygdalarum decorticatarum, tres; tere simul, dein adde:
Aquae purae, uncias octo.

Usus: Inflammationes lenes.

LOTIO CUPRI AMMONIATI.

R. *Aeruginis praeparatae*, grana quatuor,
Ammoniae muriatae, drachmam dimidiam,
Aquae calcis recentis, uncias octo.
Misce.

Usus: Pro iniectione, lotione vel linimento cupratis.

LOTIO FLORUM ZINCI.

R. *Florum Zinci*, scrupulum unum,
Aquae florum sambuci, uncias duas.
Misce.

Usus idem ac Aquae lithargyri.

LOTIO HYDRARGYRI MURIATI.

R. *Liquoris hydrargyri muriati*, guttas quatuor,
Aquae destillatae, uncias quatuor.
Misce.

Usus: Scabies, herpes.

LOTIO KALI SULPHURATI.

R. *Kali sulphurati*, unciam dimidiam,
Aquae calcis, libram unam.
Misce.

Usus: Tinea capitis.

LOTIO OPHTHALMICA.

R. *Aquae ammoniae acetatae*,
—— *rosarum*, singularum partes aequales.
Misce.

Usus: Ophthalmia.

LOTIO PICIS LIQUIDAE.

R. *Picis liquidae*, uncias quatuor,
Calcis, uncias sex,
Aquae ferventis, libras tres.
Coque simul ad dimidium.
Usus: Tinea capitis.

LOTIO VITRIOLICA.

R. *Vitrioli albi*, scrupulum dimidium,
Aquae purae, uncias duas.
Misce.
Usus: Ophthalmia humida.

MIXTURA ADSTRINGENS.

R. *Infusi rosae*,
Decocti cinchonae, singulorum uncias octo.
Misce.
Usus: Diabetes, haemorrhagiae.
Dosis: Uncia una ad duas, omni quadrihorio.

MIXTURA ANTIHYDROPICA.

R. *Roob iuniperi*,
Extracti taraxaci, singulorum unciam dimidiam; solve in

Infusi baccarum iuniperi, libra una.
Adde:
Vini scillae, uncias tres.
Misce.
Usus: Hydrops, physconia abdominalis.
Dosis: Cochlear unum, omni quadrihorio.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

R. *Decocti antiscorbutici*, libram unam,
Extracti turionum pini, unciam dimidiam,
Roob oxycocci, unciam unam cum dimidia,
Cremati simplicis, uncias duas.
Misce.
Usus: Scorbutus, icterus.
Dosis: Uncia una, bis terve in die.

MIXTURA ANTISEPTICA.

R. *Infusi rosae*, libram unam,
Syrupi citri, drachmas sex,
Acidi sulphurici diluti, drachmas duas.
Misce.
Usus: Febris scarlatina.
Dosis: Unciae duae, omni bihorio.

MIXTURA CAMPHORATA.

R. *Camphorae*, drachmam unam, tere cum pauxillo
Spiritus vinosi; admisce:
Sacchari, unciam unam,
Aquae destillatae, libram unam.
Misce & cola.

Usus: Febris nervosa, rheumatismus, mania, colica.

Dosis: Uncia una, duae, ter quaterve in die.

MIXTURA CATHARTICA.

R. *Infusi sennae*, libram dimidiam,
Kali tartarisati, drachmas sex,
Spiritus vini Gallici, drachmas duas.
Misce.

Usus: Obstipatio, colica.

Dosis: Unciae duae, omni trihorio donec alvus respondeat.

MIXTURA CINCHOCAE COMPOSITA.

R. *Decocti cinchonae*, libram unam,
Spiritus vini Gallici, uncias quatuor,
Tincturae lavendulae, drachmas duas.
Misce.

Usus: Febres variae, dyspepsia.
Dosis: Uncia una, duae, ter quaterve de die.

MIXTURA CRETACEA.

R. *Cretae praeparatae*, unciam unam,
Sacchari purificati, drachmas sex,
Gummi Arabici in pulverem triti, unciam unam,
Aquae destillatae, libras duas.
Misce.

Usus: Diarrhoea, dysenteria, cardialgia.
Dosis: Uncia una, duae, tres, omni quadrihorio.

MIXTURA DIAPHORETICA.

R. *Aquae ammoniae acetatae*,
Roob sambuci, ana uncias duas,
Vini antimonii, drachmam dimidiam.
Aquae purae, uncias sex.
Misce.

Usus: ubi diaphoresis promovenda.
Dosis: Uncia una, omni hora donec diaphoresis supervenerit.

MIXTURA DIURETICA.

R. *Gummi asae foetidae*, drachmam unam, solve in
Aquae ammoniae acetatae, unciis tribus; admisce:
Aquae menthae sativae, uncias quinque,
Tincturae digitalis purpureae, drachmas tres.
Misce.

Usus: Hydrops, asthma, rheumatismus chronicus, phthisis pituitosa, haemoptysis.

Dosis: Uncia una, ad duas, bis terve de die.

MIXTURA EMETICA CATHARTICA.

R. *Radicis ialappae pulverisatae*,
Nitri, singulorum drachmam unam,
Radicis ipecacuanhae pulverisatae, drachmam dimidiam,
Aquae menthae sativae, uncias sex.
Misce.

Usus: Febres variae biliosae & pituitosae.

Dosis: Uncia dimidia, quaque hora usque vomitus supervenerit, vel alvus respondeat.

MIXTURA FOETIDA.

R. *Gummi asae foetidae*, unciam dimidiam,
Mucilaginis gummi Arabici, drachmas duas,
Aquae purae, uncias decem,
Muriatis ammoniae, drachmas duas,
Mellis despumati, uncias duas.
Misce.

Usus: Colica flatulenta, tympanitis, malum hypochondriacum.

Dosis: Unciae duae, tres, bis terve in die.

MIXTURA MYRRHAE COMPOSITA.

R. *Mellis rosae*,
Tincturae myrrhae, ana drachmas duas,
Aquae calcis, unciam unam cum dimidia.
Misce.

Usus: Ulcera impura, praecipue faucium. Ope penicilli vel lintei carpti adhibenda.

MIXTURA OLEOSA SALINA.

R. *Salis cathartici amari*, unciam unam, solve in

Aquae purae, libra una; adde
Olei lini recentis, cum sufficiente quantitate *Vitelli ovorum* subacti, uncias duas.
Misce.
Usus: Colica.
Dosis: Omni bihorio unciae duae, donec alvus respondeat.

MIXTURA PECTORALIS BALSAMICA.

R. *Olei olivarum recentis*, unciam unam,
Aquae ammoniae, guttas viginti,
—— *menthae piperitidis*,
—— *purae*, singularum, uncias duas cum dimidia,
Syrupi balsamici, unciam unam.
Misce.
Usus: Catarrhus, phthisis, tussis.
Dosis: Cochlear unum, omni bihorio.

MIXTURA RESOLVENS.

R. *Salis cathartici amari*, unciam unam,
Antimonii tartarisati, grana tria, solve in
Infusi florum chamomillarum, libra una cum dimidia, admisce:

Oxymellis simplicis, unciam unam cum dimidia.

Misce.

Usus: Febres biliosae & pituitosae.

Dosis: Uncia una, ter quaterve in die.

MIXTURA SALINA,
seu
MIXTURA ANTEMETICA.

R. *Kali praeparati*, drachmas duas, solve in *Aceti destillati*, quantum satis sit ad saturationem,

Decocti hordei, libram dimidiam,

Eleosacchari menthae piperitidis, drachmam dimidiam,

Syrupi simplicis, unciam dimidiam.

Misce.

Usus: Febres variae, nausea.

Dosis: Uncia una, duae, omni bihorio vel trihorio.

MIXTURA SALINA CUM RHABARBARO.

R. *Kali praeparati*, drachmas duas,

Succi citri, uncias tres, vel quantum sufficit ad perfectam saturationem,

Radicis rhabarbari pulverisatae, drachmas duas,

Aquae menthae piperitidis, uncias octo. Misce.

Usus: Colica, indigestio, obstipatio.

Dosis: Unciae duae, omni trihorio, donec alvus bis terve respondeat.

MIXTURA TEMPERANS.

R. *Cremoris tartari*, unciam unam,
Boracis Venetae, drachmas duas, solve in
Aquae bullientis, unciis decem. Colaturae adde:
Nitri depurati, drachmas duas,
Oxymellis simplicis, uncias duas.
Misce.

Usus: Inflammationes.

Dosis: Uncia una, duae, tres, ter quaterve de die.

MIXTURA TONICA.

R. *Gummi-resinae myrrhae*, drachmas duas,
Kali praeparati, drachmam unam; simul in pulverem subtilissimum tritis adde:
Aquae menthae sativae, uncias tredecim,
Spiritus myristicae, unciam dimidiam,
Ferri vitriolati, grana viginti ad triginta.

Syrupi balſamici, unciam dimidiam ad unam.

Misce.

Usus: Cachexia hydropica, debilitas generalis, phthisis pituitosa.

Dosis: Unciae duae, omni trihorio vel quadrihorio.

OXYMEL SCILLAE.

R. *Aceti ſcillae*, partem unam,

Mellis, partes duas.

Misce, & coque leni igne ad consistentiam syrupi.

Usus: Catarrhus, asthma humidum, hydrops pectoris.

Dosis: Drachmae duae, ter quaterve in die.

OXYMEL SIMPLEX.

R. *Aceti vini*, partem unam,

Mellis, partes duas.

Misce & coque leni igne ad consistentiam syrupi.

Usus: Catarrhus, tussis.

Dosis: Drachmae duae, omni bihorio, vel urgente tussi.

OXYMEL PECTORALE.

R. *Oxymellis simplicis*, uncias duas,
Syrupi de gummi ammoniaco, unciam unam,
Aquae ammoniae anisatae, drachmam unam.
Misce.

Usus: Tussis, phthisis, asthma.

Dosis: Drachma una, duae, ter in die, vel saepius.

OLEUM RICINI CAMPHORATUM.

R. *Camphorae*, uncias duas,
Olei ricini, libram unam.
Oleo leni igne liquefacto & paulo refrigerato Camphoram in pulverem tritam adde.

Usus: Colica, rheumatismus, tumores frigidi, praecipue abscessuum suppuratio promovenda.

OLEUM TEREBINTHINATUM.

R. *Olei amygdalarum*, unciam dimidiam,
—— *terebinthinae*, guttas quadraginta.
Misce.

Usus: Surditas. Aliquot guttae instillantur in aurem.

PILULAE ALOETICAE.

R. *Aloës socotrinae,*
Extracti radicis gentianae, singulorum drachmam unam,
Elixir aloës, quantum satis sit ut fiant pilulae viginti quatuor.

Usus: Dyspepsia, haemorrhoides suppressae.

Dosis: Quatuor, pro necessitate.

PILULAE ALTERANTES.

R. *Calomelanos praeparati,* drachmas duas,
Sulphuris antimonii aurati, drachmam unam,
Gummi-resinae guaiaci,
Extracti radicis gentianae, singulorum drachmam unam cum dimidia.

Tere priores tres partes in pulverem tenuissimum, dein probe cum Extracto gentianae. Fiat massa pilularum.

Usus: Syphilis, morbi cutis.

Dosis: Grana quatuor ad sex, bis de die.

PILULAE ANTARTHRITICAE. No. I.

R. *Saponis Veneti,*

Gummi-resinae guaiaci, singulorum drachmas duas,
Extracti fumariae, drachmam unam cum dimidia,
Extracti aconiti, drachmam dimidiam.
Misce fiant pilulae ponderis granorum duorum.

Usus: Arthritis, rheumatismus.

Dosis: Pilulae tres, quinque, sex, bis in die.

PILULAE ANTARTHRITICAE No. II.

R. *Extracti arnicae*, drachmas duas,
——— *aconiti*,
Gummi-resinae guaiaci,
Camphorae, ana drachmam unam,
Sulphuris aurati antimonii, scrupulum unum,
Syrupi corticum aurantiorum, quantum satis sit ut fiant pilulae ponderis granorum trium.

Usus: Arthritis, rheumatismus chronicus, cutis vitia varia.

Dosis: Grana sex, ter de die.

PILULAE ANTIHYDROPICAE.

R. *Sulphuris aurati antimonii*,

Calomelanos praeparati, singulorum drachmam dimidiam,

Extracti belladonnae, drachmam dimidiam,

Balsami de copaiva, quantum satis sit ut fiant pilulae ponderis granorum duorum.

Usus: Hydrops, syphilis, physconia abdominalis.

Dosis: Pilulae duae, quatuor, sex, ter de die.

PILULAE ANTISYPHILITICAE No. I.

R. *Hydrargyri muriati*, grana dua, solve in
Aquae purae, quantum satis; admisce
Micae panis, drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum.

Usus: Syphilis, herpes.

Dosis: Pilula una, semel vel bis de die.

PILULAE ANTISYPHILITICAE No. II.

R. *Hydrargyri purificati*,
Mellis optimi, singulorum drachmam unam. Tere diu ad extinctionem perfectam globulorum, dein admisce:

Farinae tritici, drachmam unam,
Syrupi communis, quantum satis sit ut fiant pilulae sexaginta quatuor.

Usus: Syphilis.
Dosis: Tres, bis in die.

PILULAE ARGENTI NITRATI.

R. *Argenti nitrati*, grana tria,
Aquae destillatae, guttas aliquot,
Micae panis, quantum satis sit, ut fiant pilulae viginti.

Usus: Epilepsia.
Dosis: Pilulae duae, bis in die.

PILULAE CALOMELANOS ANODYNAE.

R. *Calomelanos*, drachmam unam,
Pulveris opiati, drachmas tres,
Syrupi simplicis, quantum satis sit ut fiant pilulae sexaginta.

Usus: Gonorrhoea, rheumatismus.
Dosis: Pilula una, bis in die.

PILULAE CALOMELANOS COMPOSITAE.

R. *Antimonii tartarisati*, grana quindecim,
Calomelanos, drachmam unam,

Opii purificati, drachmam dimidiam,
Syrupi ſimplicis, quantum satis sit ut fiant pilulae sexaginta.
Usus: Morbi articulorum.
Dosis: Pilula una, ad duas, bis in die.

PILULAE CICUTAE.

R. *Succi cicutae*, unciam dimidiam,
Pulveris herbae cicutae, quantum satis sit ut fiant pilulae sexaginta.
Usus: Pertussis, obstructiones viscerum, scrophulae.
Dosis: Pilulae duae, bis terve in die.

PILULAE DEOBSTRUENTES.

R. *Saponis Veneti*, scrupulos quatuor,
Extracti fumariae,
——— *cardui benedicti*, singulorum drachmas duas,
Salis polychreſti, drachmam dimidiam,
Aloës ſocotrinae,
Sulphuris antimonii aurati,
Radicis ſcillae praeparatae, ana scrupulum unum,
Olei iuniperi, guttas viginti.

Misce, fiant pilulae ponderis granorum quatuor.

Usus: Hypochondriasis, praecipue post febres intermittentes.

Dosis: Quinque ad decem, bis in die.

PILULAE DIGITALIS.

R. *Foliorum digitalis purpureae siccatorum,*
Gummi asae foetidae, singulorum drachmam unam,
Tincturae lavendulae compositae, quantum satis sit ut fiant pilulae granorum duorum.

Usus: Hydrops, asthma, haemoptysis.

Dosis: Pilula una vel duae, omni mane, & *Opii* granum unum vespere.

PILULAE DIURETICAE.

R. *Extracti fumariae*, drachmam unam,
Gummi ammoniaci puri, scrupulos octo,
Extracti scillae, scrupulum unum.
Misce, fiant pilulae ponderis granorum duorum.

Usus: Hydrops, icterus, obstructiones viscerum.

Dosis: Pilulae: tres ad sex, quater de die.

PILULAE FOETIDAE.

R. *Gummi asae foetidae*, drachmas duas,
Tincturae myrrhae, quantum satis sit ut fiant pilulae viginti quatuor.

Usus: Convulsio, colica, flatulentia, vermes, tympanitis,

Dosis: Pilula una ad sex, ter in die.

PILULAE FOETIDAE COMPOSITAE.

R. *Gummi asae foetidae*,
Camphorae,
Gummi myrrhae, singulorum scrupulum unum,
Saponis Veneti, scrupulos duos,
Tincturae myrrhae, quantum satis sit ut fiant pilulae e drachmis singulis duodecim.

Usus: ut supradictum est.

Dosis: Pilula una ad quatuor, ter in die.

PILULAE HYDRARGYRI.

R. *Hydrargyri purificati*, unciam unam, tere cum.

Mucilaginis gummi Arabici, drachmis tribus, donec Hydrargyrus apparere desinat; dein admisce:

Amyli in pulverem triti, quantum satis sit ut fiant pilulae centum & viginti.

Usus: Syphilis.

Dosis: Pilulae duae, quinque, octo, bis in die.

PILULAE MARTIALES.

R. *Extracti chamomillae*, drachmas tres,

Limaturae martis subtilissime pulverisatae, drachmas quinque.

Misce, fiant pilulae ponderis granorum duorum.

Usus: Dyspepsia, icterus, physconia abdominalis.

Dosis: Pilulae quinque, decem, viginti, bis de die.

PILULAE PECTORALES BALSAMICAE.

R. *Extracti myrrhae aquosi*, drachmam unam,

Extracti marubii albi,

Gummi ammoniaci puri, singulorum drachmas duas,

Succi liquiritiae, drachmas tres.

Misce, fiant pilulae ponderis granorum duorum.

Usus: Asthma, phthisis, catarrhus chronicus, physconia hepatica.

Dosis: Pilulae quinque ad decem, bis in die.

PILULAE PURGANTES.

R. *Extracti colocynthidis compositi*, drachmam unam cum dimidia,

Saponis Veneti, drachmam dimidiam,

Calomelanos praeparati, grana viginti quatuor.

Misce, fiant pilulae viginti quatuor.

Usus: Obstipatio habitualis.

Dosis: Pilula una, duae, pro necessitate.

PILULAE RESOLVENTES.

R. *Radicis rhabarbari pulverisati*, drachmam dimidiam,

Saponis Veneti, drachmam unam,

Syrupi simplicis, quantum satis sit ut fiant pilulae viginti quatuor.

Usus: Dyspepsia, physconia abdominalis.
Dosis: Pilulae quatuor, sex, octo, bis in die.

PILULAE SCILLAE.

R. *Radicis scillae praeparatae*, scrupulum unum,
Saponis Veneti,
Radicis Zinziberis pulverisatae, ana scrupulos duos,
Syrupi simplicis, quantum satis sit ut fiant pilulae viginti.

Usus: Hydrops, physconia abdominalis.
Dosis: Pilulae duae ad quatuor, bis in die.

PILULAE TEREBINTHINAE.

R. *Terebinthinae Venetae*, drachmam unam cum dimidia,
Radicis liquiritiae pulverisatae, quantum satis sit.
Misce, fiant e singulis drachmis pilulae duodecim.

Usus: Calculi biliarii, rheumatismus, malum ischiaticum, retentio urinae, gonorrhoea.
Dosis. Pilulae duae, quatuor, bis de die.

POTIO ANTASTHMATICA.

R. *Gummi asae foetidae*, drachmas duas, solve in
Aquae ammoniae acetatae, unciis duabus,
Aquae purae, unciis tribus.
Misce.

Usus. Asthma, pertussis, convulsio.
Dosis: Uncia una, ter de die.

POTIO ANTIEPILEPTICA.

R. *Florum Zinzi albissimorum*, drachmam dimidiam,
Aquae purae, uncias octo,
Syrupi diacodii, unciam unam.
Misce.

Usus: Epilepsia, anorexia, ascarides.
Dosis: Uncia dimidia, bis de die.

POTIO NERVINA.

R. *Extracti valerianae sylvestris*, unciam dimidiam, solve in
Aquae simplicis, unciis quinque; adde
—— *menthae piperitidis*, uncias duas,
Syrupi corticum aurantiorum, unciam

unam;

Liquoris anodyni mineralis, drachmas duas.

Misce.

Usus: Epilepsia, vertigo, vermes, paralysis, febris putrida.

Dosis: Uncia dimidia, ter in die.

PULVIS ABSORBENS STOMACHICUS.

R. *Magnesiae albae*,

Pulveris e chelis cancrorum, singulorum scrupulos duos,

Nitri depurati,

Flavedinis corticum aurantiorum, ana scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Cardialgia, pyrosis.

Dosis: Drachma dimidia ad drachmam unam, bis in die.

PULVIS ALUMINOSUS.

Aluminis,

Catechu, singulorum scrupulum dimidium.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Diarrhoea rebellis.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS ANTACIDUS.

R. *Magnesiae albae praeparatae*, grana octo,
Corticis cinnamomi pulverisati, grana decem,
Radicis ipecacuanhae pulverisatae, granum unum vel dua.
Misce.
Usus: Flatulentia, indigestio, colica, cardialgia.
Dosis: Pro dosi, bis terve de die.

PULVIS ANTHELMINTICUS.

R. *Radicis valerianae sylvestris pulverisatae*, drachmas duas,
Radicis ialappae pulverisatae,
Hydrargyri cum sulphure, ana drachmam unam.
Misce.
Usus: Taenia.
Dosis: Scrupuli duo, alternis diebus.

Flavedinis corticum aurantiorum,
Kali tartarisati, singulorum drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Epilepsia.
Dosis: Scrupulus unus, bis terve de die.

PULVIS ARTHRITICUS.

R. *Sacchari albi.* scrupulos duos,
Extracti aconiti, grana dua.
Misce.
Usus: Arthritis.
Dosis: Pro dosi, bis terve in die.

PULVIS BASILICUS.

R. *Resinae scammonii,*
Calcis antimonii lotae,
Crystallorum tartari,
Calomelanos praeparati, ana grana quinque.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Vermes, hydrops.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS BELLADONNAE.

R. *Foliorum belladonnae,*

Radicis rhabarbari electi, ana grana quinque,

Eleosacchari foeniculi, scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Arthritis, epilepsia, icterus, hydrops.

Dosis: Granum unum, ad quinque, quotidie augendo grano dimidio.

PULVIS CATARRHALIS.

R. *Florum sulphuris*,

Nitri puri,

Radicis liquiritiae pulverisatae,

Seminum foeniculi contusorum, singulorum partes aequales.

Misce.

Usus: Catarrhus, tussis.

Dosis: Scrupulus unus ad drachmam dimidiam, ter in die.

PULVIS CATHARTICUS.

R. *Radicis ialappae*,

Cremoris tartari, singulorum scrupulum unum,

Radicis Zinziberis, grana quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Hydrops, lumbrici.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS CONTRA SCROPHULAS.

R. *Testarum ovorum calcinatarum*, unciam dimidiam.
Spongiae ustae, drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Scrophulae, struma.
Dosis: Drachma dimidia, ad drachmam unam.

PULVIS CONTRA TAENIAM.

R. *Radicis filicis pulverisatae*, scrupulum unum,
Gummi guttae, grana dua.
Misce.
Usus: Taenia.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS DIGESTIVUS.

R. *Radicis ari*,
Muriatis ammoniae, ana drachmas tres,
Flavedinis corticis aurantiorum, drachmas duas.
Misce.

Usus: Asthma pituitosum, anorexia, atrophia.

Dosis: Scrupulus unus ad duos, bis de die.

PULVIS DIURETICUS.

R. *Cremoris tartari*, scrupulos duos,
Nitri depurati, grana quinque,
Radicis scillae praeparatae, grana dua.
Misce, fiat pulvis, cui, si visum sit, admisce: *Camphorae*, grana dua.

Usus: Hydrops.

Dosis: Pro dosi, bis in die.

PULVIS DIURETICUS MARTIALIS.

R. *Cremoris tartari*, scrupulum unum,
Nitri depurati,
Limaturae martis subtilissime pulverisatae, ana scrupulum dimidium,
Radicis scillae praeparatae, granum unum.
Misce.

Usus: Hydrops.

Dosis: Pro dosi, ter in die.

PULVIS EMETICUS COMMUNIS.

R. *Radicis ipecacuanhae*, scrupulum unum,
——— *rhabarbari*, grana quinque.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Ubi emesis indicata.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS EMETICO CATHARTICUS.

R. *Radicis rhabarbari*,
——— *ipecacuanhae*, singularum scrupulum unum,
Natri vitriolati, drachmas duas.
Misce, fiat pulvis:
Usus: Apoplexia, febres pituitosae.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS EMETICUS TARTARISATUS.

R. *Radicis ipecacuanhae*,
——— *rhabarbari*, singularum scrupulum unum,
Antimonii tartarisati, grana dua.
Misce, fiat pulvis.
Usus: ut pulveris emetici communis.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS E STANNO.

R. *Stanni pulverisati*, scrupulum unum,
Corallinae prapaeratae, scrupulum dimidium,
Misce.

Usus: Taenia.

Dosis: Drachma dimidia ad drachmas tres.

PULVIS GUAIACINUS.

R. *Gummi guaiaci*, scrupulum unum,
Nitri depurati, scrupulum dimidium.
Misce, fiat pulvis.

Usus: Rheumatismus.

Dosis: Pro dosi, ter de die.

PULVIS HYDRARGYRI VITRIOLATI COMPOSITUS.

R. *Hydrargyri vitriolati*, granum unum,
Radicis liquiritiae pulverisutae, grana octo.
Misce.

Usus: Gutta serena.

Dosis: Portio infletur oculo, semel vel bis in die.

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS.

R. *Radicis ipecacuanhae,*
Opii purificati, ana drachmam unam,
Kali vitriolati, unciam unam.
Misce, fiat pulvis.

Usus: Rheumatismus, dysuria, hydrops, asthma habituale & spasmodicum, dysenteria.

Dosis: Grana octo, quindecim, drachma dimidia, pro re nata.

PULVIS OPHTHALMICUS, vel PULVIS AD ALBUGINEM.

R. *Sacchari albi,*
Boli rubri,
Cremoris tartari, singulorum partes aequales.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Usus: Applicetur oculo absque irritatione & absque flatu inprimis, quotidie parva huius pulveris portio.

PULVIS OPIATUS.

R. *Opii pulverisati*, drachmam unam,

Cornu cervi usti & praeparati, drachmas novem.

Misce.

Usus: Diarrhoea.

Dosis: Grana quinque, decem, quindecim.

PULVIS PURGANS.

R. *Radicis ialappae*,

Kali vitriolati, singulorum scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Hydrops, vermes, obstipatio.

Dosis: Pro dosi una, repetenda pro re nata.

PULVIS PURGANS CUM OPIO.

R. *Calomelanos praeparati*, grana quinque,

Radicis ialappae pulverisatae, grana decem,

Opii puri, granum unum.

Misce.

Usus: Hydrops, vermes.

Dosis: Pro dosi.

PULVIS PURGANS MERCURIALIS.

R. *Radicis ialappae*,

Sacchari albi, ana scrupulum unum,
Calomelanos praeparati, grana quatuor.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Vermes, hydrops.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS PURGANS LENIENS.

R. *Radicis rhabarbari*,
Kali vitriolati, singulorum scrupulum unum,
Radicis ipecacuanhae, granum unum,
Eleosacchari menthae piperitidis, grana decem.
Misce, fiat pulvis.
Usus: Dyspepsia.
Dosis: Pro dosi.

PULVIS TEMPERANS.

R. *Cremoris tartari*, unciam unam cum dimidia.
Nitri puri, unciam dimidiam.
Usus: Ad aestum sanguinis temperandum, polydipsia.
Dosis: Drachma dimidia ad unam cum dimidia.

SERUM SINAPIUM.

R. *Lactis vaccini*,
Aquae purae, ana libram dimidiam,
Seminum sinapis contusorum, unciam dimidiam.
Coque ut fiat serum, & bene a coagulo separa.

Usus: Rheumatismus, scorbutus.

Dosis: Libra dimidia, omni nocte.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

R. *Succi expressi cochleariae*,
—— —— *nasturtii aquatici*,
—— —— *trifolii fibrini*, singulorum partes aequales.
Misce.

Usus: Scorbutus.

Dosis: Uncia una ad quatuor, bis terve in die.

SUCCUS DIURETICUS.

R. *Succi expressi raphani rusticani*, uncias quatuor,
Oxymellis scillae, unciam unam.
Misce.

Usus: Hydrops, scorbutus.

Dosis: Uncia dimidia, ter in die.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. *Cantharidum contusarum*, drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris, libram unam.
Misce.

Usus: Fistula ani, rheumatismus, paralysis.

Dosis: Guttae quinque, quindecim, triginta, ter in die.

TINCTURA CATECHU.

R. *Catechu*, uncias tres,
Corticis cinnamomi pulverisati, uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris, libras duas.
Misce, digere per dies decem, & cola.

Usus: Diarrhoea, dysenteria.

Dosis: Drachma dimidia, ad tres, bis in die.

TINCTURA CONTRA DIARRHOEAM No. I.

R. *Tincturae catechu*,
Syrupi papaveris albi, ana unciam unam,
Aquae menthae piperitidis, uncias sex.
Misce.

Usus: Optima in diarrhoea rebelli.
Dosis: Unciae duae, omni trihorio.

TINCTURA CONTRA DIARRHOEAM No. II.

R. *Balsami Canadensis*, unciam unam cum dimidia,
Gummi guaiaci, drachmas duas,
Spiritus vini rectificati, uncias octo.
Misce, & digere leni calore, dein cola & admisce:
Olei menthae piperitidis, guttas decem.
Usus: Diarrhoea.
Dosis: Drachma una, duae, ex cyatho *Aquae purae* bis in die.

TICTURA CONTRA RHEUMATISMUM.

R. *Extracti aconiti*, drachmam dimidiam,
Tincturae guaiaci volatilis, unciam unam.
Misce.
Usus: Arthritis, rheumatismus.
Dosis: Guttae quindecim, triginta, quinquaginta, ter in die.

TINCTURA DIGITALIS PURPUREAE.

R. *Foliorum digitalis purpureae ſiccatorum & pulveriſatorum*, uncias duas, infunde cum,
Alcoholis,
Aquae deſtillatae, ana unciis quatuor.
Digere leni calore saepius agitando per dies septem, dein per chartam cola.

Usus: Hydrothorax, hydrops ascites, phthisis pulmonalis, asthma, haemoptysis.

Dosis: Guttae decem cum *Aquae menthae ſativae* uncia una, bis terve in die; augeatur dosis quotidie gutta una, donec nauseam moveat.

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI.

R. *Acidi ſulphurici*, drachmam dimidiam,
Adipis ſuillae praeparatae, unciam unam.
Misce.

Usus: Scabies.

UNGUENTUM AERUGINATUM.

R. *Aeruginis aeris praeparati*, drachmam unam cum dimidia,

Camphorae,
Lapidis calaminaris praeparati,
Tutiae praeparatae, ana drachmam dimidiam,
Adipis suillae praeparatae, quantum satis sit ut fiat unguentum.

Usus: Trichiasis. Inungantur leniter margines pa pebrarum, hora decubitus omni nocte.

UNGUENTUM ANTIHERPETICUM.

R. *Unguenti florum sambuci*, unciam unam.
Calomelanos praeparati, drachmas duas.
Misce.

Usus: Herpes siccum.

UNGUENTUM CERAE.

R. *Cerae albae*, uncias quatuor,
Spermatis ceti, uncias tres,
Olei olviarum, libram unam.
Liquefactis leni igne, refrigera agitando.

Usus: Excoriationes.

UNGUENTUM CERAE CUM ACETO.

R. *Cerae albae*, uncias quatuor,

Olei olivarum, libram unam,
Aceti destillati, uncias duas.
Liquefactis simul Cera & Oleo, adde gradatim & probe movendo Acetum.
Usus: Excoriationes, vitia varia cutis.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTE.

R. *Hydrargyri purificati*,
Adipis suillae praeparatae, ana libram dimidiam.
Terantur donec globuli apparere desinant.
Usus: Tumores venerei extus fricentur drachma una & ultra.

UNGUENTUM RESINAE FLAVAE, vel UNSUENTUM DIGESTIVUM.

R. *Olei olivarum*,
Cerae flavae,
Resinae flavae, ana libram unam.
Liquescant simul, &, dum mixtura calet, coletur.
Usus: Ulcera.

UNGUENTUM PHAGEDAENICUM.

R. *Unguenti hydrargyri fortis*, libram dimidiam,
Extracti thebaici, uncias duas.
Misce.
Usus: Ulcera sordida syphilitica.

UNGUENTUM PICIS CUM SULPHURE.

R. *Picis liquidae*, libram dimidiam,
Cerae flavae,
Florum sulphuris praeparatorum, ana uncias duas.
Liquefactis simul Cera & Pice, adde gradatim & movendo Sulphur.
Usus: Tinea capitis, scabies.

UNGUENTUM SULPHURIS.

R. *Sulphuris praeparati*, unciam unam,
Adipis suillae praeparatae, uncias duas.
Misce terendo.
Usus: Scabies, phthiriasis.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

R. *Sulphuris praeparati*, unciam unam,

Radicis hellebori albi pulverisatae, drachmas duas,
Salis ammoniaci praeparati, drachmam dimidiam,
Adipis suillae praeparatae, quantum satis sit ut fiat unguentum.
Usus: Scabies, phthiriasis.

UNGUENTUM VESICANS.

R. *Unguenti cerae*, libram unam,
Cantharidum pulverisatarum, uncias duas.
Misce.
Usus: omnino notus.

UNGUENTUM ZINCI.

R. *Zinci usti & praeparati*, drachmam unam,
Unguenti cerae, drachmas sex.
Misce.
Usus: Ophthalmia palpebralis, tinea capitis, ulcera herpetica, lepra, varices ani.

VINUM ANTIMONII.

R. *Vitri antimonii praeparati*, unciam unam; infunde,

Vini Hiſpanici albi, libras duas.

Digerantur per duodecim horas agitando, & mixtura dein filtretur.

Usus: Obstructiones viscerum, indurationes glandularum, cutis vitia varia.

Dosis: Guttae decem ad drachmam unam.

VITRUM PRAEPARATUM.

R. *Vitri*, quantum vis.

Tere in pulverem subtilissimum.

Usus: Albugo. Talis, & similes pulveres commode adhiberi possunt, admista aut *Mellis*, aut *Mucilaginis* conveniente quantitate.

Index virtutum & dosium medicamentorum in catalogo Pharmacopoeae Navalis Rossicae contentorum.

	Dosis minima,	media,	maxima.
Acidum sulphuricum concentratum; antisepticum, roborans, adstringens.	*gtt.* ij.	*gtt. iv.*	*gtt. vj.*
Adipis suillae praeparatio; emolliens, relaxans, involvens.			
Aether vitriolicus; anodynus, antispasmodicus, carminativus.	*gtt. xv.*	*dr. β.*	*dr.* j.
Agaricus chirurgorum; adhaesivus, stypticus.			
Alumen crudum; tonicum, adstringens, roborans, antisepticum.	*gr. v.*	*gr. x.*	*sc.* j.
Ammonia praeparata; aperiens, excitans, resolvens.	*gr. xv.*	*dr. β.*	*dr.* j.
Antimonium tartarisatum; alterativum, resolvens, emeticum.	*gr. β.*	*gr.* j.	*gr. iv.*

Lb idem est ac *libra*, *unc.* idem ac *uncia*, *dr.* idem ac *drachma*, *sc* idem ac *scrupulus*, *gr.* idem ac *granum*, *gtt.* idem ac *gutta*, *β.* idem ac *semis.*

	Dosis minima,	media,	maxima.
Aqua cinnamomi corticis vinosa; stomachica, antispasmodiça, carminativa.	*unc.*β.	*unc.* j.	*unc.* ij.
Argentum nitratum; antispasmodicum, tonicum, causticum.	*gr.* ¼.	*gr.* β.	*gr.* j.
Aurantiorum immatura poma; stomachica. roborantia, analeptica.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*dr.* j.
Balſamum copaiva; corroborans, diureticum, vulnerarium.	*gtt.* xv.	*gtt.* xxx	*gtt.* L.
Borax; abstergens, resolvens, incidens, diureticum.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*ſc.* ij.
Calomelas; resolvens. antivenereum, ant helminticum.	*gr.* j.	*gr.* v.	*ſc.* β.
Calx viva; caustica.			
Camphora; antispasmodica, diaphoretica. antiseptica.	*gr.* iij.	*ſc.* β.	*ſc.* j.
Canella alba; stimulans, adstringens, stomachica.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*dr.* j.
Cantharides; analepticae, diureticae, irritantes.	*gr.* ¼.	*gr.* j.	*gr.* iij.

	Dosis minima,	media,	maxima.
Catechu; roborans, adstringens.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*dr.* β.
Cera flava, emolliens, plastica.			
Cerussa acetata; adstringens, exsiccans, refrigerans.	*gr.* j.	*gr. ij.*	*gr. iij.*
Confectio aromatica; cardiaca, carminativa.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*ſc. ij.*
Conserva corticis aurantii; stomachica, roborans, analeptica.	*dr.* j.	*dr. ij.*	*unc.* β.
Cortex cinchonae; roborans, febrifugus, antisepticus.	*gr. xv.*	*dr.* β.	*dr.* j.
Cremor tartari; aperiens, alterativus, antiphlogisticus.	*dr.* j.	*unc.* β.	*unc.* j.
Cretae praeparatio; absorbens, adstringens, exsiccans.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*dr.* j.
Emplaſtrum commune; discutiens, exsiccans.			
Emplaſtrum de cicuta; resolvens, discutiens.			
Emplaſtrum de ranis			

	Dosis minima,	media,	maxima.
cum hydrargyro; valde resolvens, discutiens.			
Emplaſtrum gummoſum; maturans, emolliens.			
Emplaſtrum hydrargyri; valde resolvens, discutiens.			
Emplaſtrum ſaponatum; resolvens, emolliens.			
Emplaſtrum ſtypticum; adhaesivum, rubefaciens, discutiens.			
Extractum colocynthidis compoſitum; purgans, drasticum.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Extractum gentianae; stomachicum, tonicum, antisepticum.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Extractum ſummitatum pini; antiscorbuticum, diureticum.	*ſc. β.*	*gr. xv.*	*ſc.* j.
Extractum jalappae; purgans, hydragogum, anthelminticum.	*gr. v.*	*ſc. β.*	*ſc.* j.
Extractum taraxaci; solvens, aperiens, diureticum.	*gr. v*j.	*ſc. β.*	*gr. xv.*

	Dosis minima,	media,	maxima.
Farina ſeminum lini; involvens, emolliens. In emulsione.	*dr.* j.	*dr.* ij.	*unc.* β.
Farina ſeminum ſynapi; stimulans, rubefaciens.	*dr.* β.	*dr.* j.	*dr.* ij.
Ferri rubigo; adstringens, tonicus, desobstruens.	*gr.* vj.	*gr.* xij.	*gr.* xxiv.
Ferrum vitriolatum; roborans, haematopoëticum.	*gr.* v.	*ſc.* β.	*gr.* xv.
Flores chamomillae Romanae; robarantes. stomachici, antispasmodici. In infusione.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*dr.* β.
Flores chamomillae vulgaris; antispasmodici, stomachici. In infusione.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*dr.* β.
Flores ſambuci; diaphoretici. In infusione.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*dr.* β.
Folia ſennae; cathartica. In infusione.	*ſc.* β.	*ſc.* j.	*dr.* β.
Gummi aloës ſocotrinae, catharticum, stomachicum, anthelminticum, alterativum.	*gr.* v.	*gr.* xv.	*gr.* xxv.

	Dosis minima,	media,	maxima.
Gummi ammoniacum; stimulans, expectorans, desobstruens.	*ſc.* j.	*ſc. ij.*	*dr.* j.
Gummi Arabicum; involvens, roborans, adstringens.	*ſc. β.*	*dr. β.*	*dr.* j.
Gummi aſa foetida; stimulans, antispasmodicum, resolvens.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Gummi guaiacum; stimulans, sudoriferum, alterans.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Gummi myrrha; stomachicum, stimulans.	*gr. v.*	*gr. xv.*	*ſc.* j.
Herba abſinthii; antiseptica, resolvens, stomachica. In infusione.	*gr. v.*	*ſc. β.*	*ſc.* j.
Herba ſalviae; resolvens, roborans, antiseptica. In infusione.	*gr. xv.*	*dr. β.*	*ſc. ij.*
Hordeum mundatum; obvolvens, nutriens.			
Hydrargyrus muriatus; resolvens, antivenereus.	*gr.* ¼.	*gr. β.*	*gr.* j.
Hydrargyrus nitratus ruber; corrosivus, mundificans.			

	Dosis minima,	media,	maxima.
Kali praeparatum; resolvens, diureticum.	*gr. v.*	*gr. xv.*	*dr. β.*
Kali vitriolatum; resolvens, diureticum, laxans.	*ſc. β.*	*ſc. j.*	*dr. ij.*
Lapis calaminaris; resolvens, exsiccans.			
Lichen Islandicus; antisepticus, nutriens, pectoralis. In decocto.	*dr. ij.*	*unc. β.*	*unc. j.*
Lignum quassiae raſpatum; tonicum, antisepticum, stomachicum. In infusione.	*ſc. β.*	*ſc. j.*	*dr. β.*
Liquor volatilis cornu cervi; excitans, resolvens.	*gtt. xij.*	*gtt. xxx.*	*gtt. Lx.*
Magneſia alba; absorbens, laxans, diuretica.	*ſc. j.*	*ſc. ij.*	*dr. j.*
Manna Calabrina; solvens, eccoprotica, pectoralis.	*unc. β.*	*unc. j.*	*unc. iβ.*
Mel purum; abstergens, expectorans, antisepticum.	*unc. β.*	*unc. j.*	*unc. ij.*
Natron vitriolatum; solvens, diureticum, laxans.	*unc. j.*	*unc. iβ.*	*unc. ij.*

	Dosis minima,	media,	maxima.
Nitrum depuratum; sedativum, refrigerans, diureticum.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Oleum lini; involvens, emolliens. In emulsione.	*unc. β.*	*unc.* ij.	*unc. iv.*
Oleum menthae piperitidis; carminativum, resolvens.	*gtt.* j.	*gtt. ij.*	*gtt. v.*
Oleum olivarum; emolliens, involvens. In emulsione.	*dr. ij.*	*unc. β.*	*unc.* j.
Oleum terebinthinae; diureticum, resolvens, irritans, antispasmodicum.	*gtt. iij.*	*gtt. x.*	*gtt. xx.*
Opium purificatum; narcoticum, sudoriferum, obstipans, cardiacum.	*gr.* ¼.	*gr.* j.	*gr. iij.*
Pilulae aloës compoſitae; purgantes, stimulantes, antisepticae.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*ſc. ij.*
Pilulae alterantes; resolventes, stimulantes.	*gr. iv.*	*gr. v*j.	*gr. viij.*
Pilulae purgantes; resolventes, purgantes.	*gr. v*j.	*gr. xij.*	*gr. xviij.*
Pulvis contrayervae compoſitus Londinen-			

	Dosis minima,	media,	maxima.
ſis; antisepticus, stomachicus, resolvens.	*ſc. β.*	*dr. β.*	*dr.* j.
Pulvis e chelis cancrorum; antacidus.	*ſc.* j.	*dr. β.*	*ſc. ij.*
Pulvis ipecacuanhae compoſitus; incidens, aperiens, diaphoreticus.	*gr. v.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Radix *altheae officinalis;* lubricans, emolliens. In infusione.	*gr. xv.*	*ſc.* j.	*dr.* j.
Radix *calami aromatici,* stimulans, stomachica.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Radix *colombo;* stomachica, adstringens.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Radix *jalappae;* purgans, hydragoga, anthelmintica.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*ſc. ij.*
Radix *ipecacuanhae;* emetica, alterans, anthelmintica.	*gr. v.*	*gr. xv.*	*gr. xxv.*
Radix *rhabarbari;* tonica, antiseptica, stomachica, laxans, diuretica.	*ſc. β.*	*ſc.* j.	*dr. β.*
Radix *ſcillae;* diuretica, expectorans, resolvens.	*gr.* j.	*gr. ij.*	*gr. iij.*

	Dosis minima,	media,	maxima.
Radix serpentariae; irritans, antispasmodica, diaphoretica.	*gr.viij.*	*sc.* j.	*dr.* *β.*
Radix valerianae sylvestris; antispasmodica, anthelmintica, irritans.	*sc.* *β.*	*sc.* j.	*sc.* *ij.*
Radix zinziberis; calefaciens, stomachica, stimulans.	*sc.* *β.*	*gr.xij.*	*sc.* j.
Rasura guaiaci; sudorifera, diuretica, antarthritica, antivenerea. In decocto.	*gr.xv.*	*dr.* *β.*	*dr.* j.
Rasura sassafrass; resolvens, sudorifera, diuretica. In decocto.	*dr.xv.*	*dr.* *β.*	*dr.* j.
Resina flava; rubefaciens, adhaesiva.			
Resina scammoniae; drastica, cathartica.	*gr.* *v.*	*sc.* *β.*	*gr.* *xv.*
Roob oxycocci; refrigerans, antiscorbuticum.	*dr.* *ij.*	*unc.* *β.*	*unc.* j.
Roob sambuci; sudoriferum.	*dr.* *ij.*	*unc.* *β.*	*unc.* j.
Sal ammoniacum; resolvens, antisepticum, diureticum.	*sc.* *β.*	*sc.* j.	*dr.* j.

	Dosis minima,	media,	maxima.
Sal Aſtrachanenſe; catharticum.	*dr.* ij.	*unc.* β.	*unc.* j.
Sapo Venetus; antacidus, catharticus, desobstruens.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*dr.* j.
Sapo Vologdenſis; resolvens.			
Semen aniſi; carminativum, resolvens, pectorale.	*ſc.* j.	*dr.* β.	*ſc.* ij.
Semen cannabis; emolliens, obvolvens, anodynum. In emulsione.	*dr.* j.	*dr.* ij.	*unc.* β.
Semen foeniculi; carminativum, pectorale, aperiens.	*gr.* *xv.*	*ſc.* j.	*ſc.* ij.
Semen ſabadillae pulveriſatum; anthelminticum, drasticum, irritans.	*gr.* *v.*	*gr.* *xv.*	*ſc.* j.
Species pectorales; pectorales, resolventes. In infusione.	*gr.* *xv.*	*dr.* β.	*dr.* j.
Species pro decocto ſarſaparillae compoſitae; diureticae, sudoriferae, antivenereae.	*gr.* *xv.*	*dr.* β.	*dr.* j.
Species pro fotu reſolvente; resolventes,			

	Dosis minima,	media,	maxima.
anodynae, maturantes.			
Spiritus lavendulae compositus; stimulans, tonicus, resolvens.	*gtt.xx.*	*dr. iß.*	*dr. iij.*
Spiritus vini rectificatissimus; stimulans, cardiacus.	*dr. ß.*	*sc. ij.*	*dr. j.*
Succus inspissatus liquiritiae; emolliens, pectoralis.	*dr. j.*	*dr. ij.*	*dr. iij.*
Sulphur auratum antimonii 3tiae praecipitationis; resolvens, diureticum.	*gr. ß.*	*gr. j.*	*gr. iij.*
Sulphur pulverisatum; resolvens, diaphoreticum, anthelminticum.	*gr. xv.*	*sc. j.*	*sc. ij.*
Summitates pini; antiscorbuticae, tonicae, diureticae. In decocto.	*dr. j.*	*dr. ij.*	*dr. iij.*
Syrupus zinziberis; calefaciens, stomachicus, incidens.	*dr. ß*	*dr. ij.*	*dr. iij.*
Terebinthina Veneta; antiseptica, discutiens, maturans.			

	Dosis minima,	media,	maxima.
Tinctura absinthii; stomachica, antiseptica, tonica.	*dr.* ß.	*dr.* ij.	*dr.* iij.
Tinctura aloës; cathartica, deobstruens.	*dr.* ß.	*dr.* j.	*dr.* ij.
Tinctura asae foetidae; resolvens, antispasmodica, diaphoretica.	*gtt.* xij.	*dr.* ß.	*dr.* j.
Tinctura cinchonae; stomachica, tonica, febrifuga.	*dr.* j.	*dr.* ij.	*unc.* ß
Tinctura colombo; stomachica, antiseptica.	*gtt.* xx.	*dr.* ß.	*dr.* j.
Tinctura digitalis; diuretica, antispasmodica.	*gtt.* x.	*gtt.* xx.	*gtt.* xxx
Tinctura gentianae; tonica, antispasmodica, antiseptica.	*dr.* j.	*dr.* ij.	*unc.* ß.
Tinctura guaiaci; sudorifera, diuretica.	*dr.* ß.	*dr.* iß.	*dr.* ij.
Tinctura jalappae; cathartica.	*dr.* j.	*dr.* ij.	*unc.* ß.
Tinctura muriatis ferri; roborans, tonica, haematopoëtica.	*gtt.* x.	*gtt.* xx.	*gtt.* L.
Tinctura myrrhae; de-			

	Dosis minima,	media,	maxima.
obstruens, antiseptica.	*gtt.xx.*	*dr.* ij.	*unc.ß.*
Tinctura opii; anodyna, antispasmodica, narcotica.	*gtt. v.*	*gtt.xv.*	*gtt.xx.*
Tinctura rhabarbari; tonica, stomachica, antiseptica, laxans.	*dr. iij.*	*unc.ß.*	*unc.ij.*
Tinctura ſcillae; stimulans, resolvens, diuretica, anthelmintica.	*gtt.xv.*	*gtt.xxx.*	*gtt.Lx.*
Vinum antimonii; resolvens, alterans.	*gtt. v.*	*gtt.xv.*	*dr.* ij.
Vinum ipecacuanhae; alterans, emeticum.	*gtt.xx.*	*unc.* j.	*unc.iß.*
Vitriolum album; roborans, antispasmodicum.	*gr. ß.*	*gr. iß.*	*gr. ij.*
Vitriolum coeruleum; causticum, stypticum.			
Unguentum baſilicum; emolliens, maturans.			
Unguentum cerae albae; leniens, resolvens.			
Unguentum cerae flavae; resolvens, emolliens.			

Index formularum,
quo composita medicamenta Pharmacopoeae Navalis Rossicae ſimplicium ſerie enumerantur.

ABROTANI herba.

Fotus communis.

ABSINTHII herba.

Fotus communis.

ACETUM.

Aqua ammoniae acetatae.
Aqua lithargyri acctati.
Aqua lithargyri acetati camphorata.
Aqua ophthalmica.
Cataplasma diſcutiens.
Cataplasma kali acetati.
Cataplasma sinapeos.
Ceratum lithargyri.
Electuarium anthelminticum.
Embrocatio aluminis.
Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae camphorata.

Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Emplastrum resolvens.
Gargarisma commune.
Gargarisma detergens.
Haustus salinus antemeticus.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Haustus salinus phu.
Haustus scilliticus.
Iniectio ammoniae acetatae.
Iniectio oleosa.
Linctus expectorans.
Linimentum lithargyri compositum.
Lotio ammoniae acetatae.
Lotio ammoniae muriatae cum aceto.
Lotio ammoniae opiata.
Lotio ophthalmica.
Mixtura diaphoretica.
Mixtura diuretica.
Mixtura resolvens.
Mixtura salina.
Mixtura temperans.
Oxymel pectorale.
Oxymel scillae.
Oxymel simplex.

Potio antasthmatica.
Succi diuretici.
Unguentum cerae cum aceto.

ACIDUM MURIATICUM

Gargarisma antisepticum.
Iniectio hydrargyri muriati.
Linimentum acidum.
Liquor hydrargyri muriati.
Lotio hydrargyri muriati.

ACIDUM SULPHURICUM.

Acidum sulphuricum dilutum.
Elixir acidum Halleri.
Gargarisma aluminis.
Gargarisma rosae.
Infusum rosae.
Lotio kali vitriolati.
Mixtura adstringens.
Mixtura antiseptica.
Unguentum acidi sulphurici.

ACONITI extractum.

Emplastrum discutiens No. II.
Guttulae antarthriticae.
Pilulae antarthriticae No. I.

Pilulae antarthriticae No. II.
Pulvis arthriticus.
Tinctura contra rheumatismum.

ADEPS SUILLA.

Emplastrum cantharidum.
Emplastrum cerae compositum.
Linimentum lithargyri compositum.
Linimentum saponis stimulans.
Linimentum zinci.
Unguentum acidi sulphurici.
Unguentum aeruginatum.
Unguentum hydrargyri forte.
Unguentum phagedaenicum.
Unguentum sulphuris.
Unguentum sulphuris compositum.

AETHER VITRIOLI.

Guttulae analepticae.

ALOE SOCOTRINA.

Pilulae aloëticae.
Pilulae deobstruentes.

ALTHEAE radix, flores & herba.

Decoctum commune pro fotu.

Enema commune.
Enema emolliens.
Enema oleosum.
Enema purgans.
Enema terebinthinatum.
Infusum altheae.
Infusum altheae compositum.
Linctus expectorans.

ALUMEN.

Cataplasma aluminis.
Embrocatio aluminis.
Gargarisma aluminis.
Lotio aluminis.
Pulvis aluminosus.

AMMONIA.

Aqua ammoniae acetatae.
Aqua ophthalmica.
Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae cum camphora.
Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.
Emplastrum ammoniae.
Gargarisma volatile.

Iniectio ammoniae acetatae.
Linimentum ammoniae.
Linimentum ammoniae camphoratum.
Lotio ammoniae acetatae.
Lotio ammoniae opiata.
Lotio ophthalmica.
Mixtura diaphoretica.
Mixtura diuretica.
Mixtura pectoralis balsamica.
Oxymel pectorale.
Potio antasthmatica.
Tinctura contra rheumatismum.

AMMONIACUM gummi.

Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.
Emplastrum resolvens.
Oxymel pectorale.
Pilulae diureticae.
Pilulae pectorales balsamicae.

AMMONIACUM sal.

Cataplasma aquae marinae.
Electuarium anthelminticum.
Emplastrum ammoniae.
Lotio ammoniae muriatae cum aceto.

Lotio cupri ammoniati.
Mixtura foetida.
Pulvis antifebrilis roborans.
Pulvis digestivus.
Unguentum sulphuris compositum.

AMYGDALARUM nuclei & oleum.

Emulsio camphorata.
Emulsio communis.
Iniectio oleosa.
Lotio camphorata.
Oleum terebinthinatum.

AMYLUM.

Enema anodynum.
Enema ex amylo.
Pilulae hydrargyri.

ANISI semen.

Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Enema purgans.
Oxymel pectorale.

ANTIMONIUM.

Guttulae antarthriticae.
Haustus emeticus.

Linctus expectorans.
Mixtura diaphoretica.
Mixtura resolvens.
Pilulae alterantes.
Pilulae antarthriticae No. II.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae calomelanos compositae.
Pilulae deobstruentes.
Pulvis antifebrilis resolvens.
Pulvis antirheumaticus anodynus.
Pulvis basilicus.
Pulvis emeticus tartarisatus.
Vinum antimonii.

ARABICUM gummi.

Decoctum Arabicum.
Decoctum mucilaginosum.
Emulsio laxativa.
Mixtura cretacea.
Mixtura foetida.
Pilulae hydrargyri.

ARGENTUM.

Pilulae argenti nitrati.

ARI radix.

Pulvis digestivus.

ARNICAE flores, & extractum.

Infusum florum arnicae.
Pilulae antarthriticae No. II.

ASAE FOETIDAE gummi.

Emplastrum resolvens.
Enema asae foetidae.
Essentia asae foetidae.
Mixtura diuretica.
Mixtura foetida.
Pilulae digitalis.
Pilulae foetidae.
Pilulae foetidae compositae.
Potio antasthmatica.

ASTRACHANENSE sal.

Enema purgans.

AURANTIORUM cortex, poma & syrupus.

Bolus ad diarrhoeam.
Bolus sudorificus.
Electuarium stomachicum.
Pilulae antarthriticae No. II.
Potio nervina.
Pulvis absorbens stomachicus.

Pulvis antispasmodicus.
Pulvis digestivus.

AVENAE farina.

Cataplasma discutiens.

BELLADONNAE herba & extractum.

Pilulae antihydropicae.
Pulvis belladonnae.

BOLUS GALLICUS.

Aqua cupri vitriolati camphorata.
Pulvis ophthalmicus.

BORAX.

Decoctum taraxaci compositum.
Lotio boracis detergens.
Mixtura temperans.

BUTYRUM.

Linimentum contra aphthas.

CALX.

Aqua calcis.
Aqua phagedaenica.
Linimentum oleosum.
Lotio cupri ammoniati.

Lotio kali sulphurati.
Lotio picis liquidae.
Mixtura myrrhae composita.

CAMPHORA.

Aqua cupri vitriolati camphorata.
Aqua lithargyri acetati camphorata.
Bolus camphoratus.
Ceratum lithargyri.
Collyrium opiatum.
Embrocatio ammoniae acetatae cum camphora.
Embrocatio cantharidum cum camphora.
Emplastrum resinae cum camphora.
Emulsio camphorata.
Guttulae analepticae.
Linimentum ammoniae camphoratum.
Linimentum lithargyri compositum.
Lotio camphorata.
Mixtura camphorata.
Oleum ricini camphoratum.
Pilulae antarthriticae No. II.
Pilulae foetidae compositae.
Pulvis antisepticus.
Unguentum aeruginatum.

CANADENSIS balsamus.

Tinctura contra diarrhoeam No. II.

CANNABIS semen.

Emulsio communis.
Emulsio camphorata.

CANTHARIDES.

Embrocatio cantharidum cum camphora.
Emplastrum cantharidum.
Linimentum saponis stimulans.
Tinctura cantharidum.
Unguentum vesicans.

CARDAMOMI tinctura.

Haustus catharticus.

CARDUI BENEDICTI extractum.

Pilulae deobstruentes.

CARVI semen.

Infusum sennae.

CATECHU.

Electuarium adstringens.
Pulvis aluminosus.
Tinctura catechu.
Tinctura contra diarrhoeam No. I.

CATHARTICUM sal.

Mixtura oleosa salina.
Mixtura resolvens.

CERA.

Ceratum album simplex.
Ceratum lapidis calaminaris.
Ceratum lithargyri.
Emplastrum cantharidum.
Emplastrum cerae compositum.
Emplastrum cerussae.
Linimentum terebinthinatum.
Unguentum cerae.
Unguentum cerae cum aceto.
Unguentum picis cum sulphure.
Unguentum resinae flavae.
Unguentum vesicans.
Unguentum zinci.

CEREVISIA.

Cataplasma discutiens.

CHAMOMILLAE flores & extractum.

Decoctum commune pro fotu.
Enema roborans.
Fotus communis.
Mixtura resolvens.
Pilulae martiales.

CHELAE CANCRORUM.

Pulvis absorbens stomachicus.
Pulvis antifebrilis resolvens.

CICUTAE herba & extractum.

Fotus cinchonae.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Emplastrum discutiens No. I.
Emplastrum discutiens No. II.
Pilulae cicutae.

CINCHONAE cortex.

Decoctum cinchonae.
Enema roborans.
Fotus cinchonae.
Infusum cinchonae.
Mixtura adstringens.
Mixtura cinchonae composita.
Pulvis antifebrilis roborans.
Pulvis antisepticus.

CINNAMOMI cortex & aqua.

Decoctum mucilaginosum.
Pulvis antacidus.
Tinctura catechu.
Tinctura contra diarrhoeam No. I.

CITRI succus & syrupus.

Mixtura antiseptica.
Mixtura salina cum rhabarbaro.

COCHLEARIAE herba.

Succus antiscorbuticus.

COLOCYNTHIDIS extractum.

Pilulae purgantes.

COLOMBO radix.

Electuarium stomachicum.

CONTRAYERVAE radix.

Infusum serpentariae compositum.

COPAIVAE balsamus.

Pilulae antihydropicae.

CORALLINAE.

Pulvis e stanno.

CORNU CERVI & sal.

Haustus volatilis.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pulvis opiatus.

CREMOR TARTARI.

Dococtum taraxaci compositum.
Mixtura temperans.

Pulvis catharticus.
Pulvis diureticus.
Pulvis diureticus martialis.
Pulvis ophthalmicus.
Pulvis temperans.

CRETA.

Mixtura cretacea.

CUPRUM.

Aqua cupri vitriolati camphorata.
Lotio cupri ammoniati.
Unguentum aeruginatum.

DAUCI radix.

Cataplasma e dauco.

DIGITALIS herba.

Mixtura diuretica.
Pilulae digitalis.
Tinctura digitalis purpureae.

FERRUM.

Mixtura tonica.
Pilulae martiales.
Pulvis diureticus martialis.

FILICIS radix.

Pulvis contra taeniam.

FOENICULI semen & oleum.

Pulvis belladonnae.
Pulvis catarrhalis.

FUMARIAE extractum.

Elixir amarum.
Pilulae antarthriticae No. I.
Pilulae deobstruentes.
Pilulae diureticae.

GALBANUM gummi.

Emplastrum lithargyri compositum.

GALLAE.

Fotus gallae.

GENTIANAE extractum.

Pilulae aloëticae.
Pilulae alterantes.

GUAIACUM gummi.

Decoctum guaiaci forte.
Decoctum guaiaci tenue.
Decoctum sarsaparillae compositum.
Pilulae alterantes.
Pilulae antarthriticae No. I.
Pilulae antarthriticae No. II.

Pulvis guaiacinus.
Tinctura contra diarrhoeam No. II.
Tinctura contra rheumatismum.

GUTTAE gummi.

Pulvis contra taeniam.

HELLEBORI radix.

Unguentum sulphuris compositum.

HORDEUM.

Decoctum Arabicum.
Decoctum hordei.
Enema purgans.
Gargarisma antisepticum.
Gargarisma commune.
Gargarisma detergens.
Gargarisma hydrargyri.
Enema purgans.
Mixtura salina.

HYDRARGYRUS.

Aqua phagedaenica.
Emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.
Emplastrum discutiens No. I.
Gargarisma hydrargyri.
Hydrargyrus cum sulphure.
Iniectio hydrargyri muriati.

Linimentum contra aphthas.
Linimentum sepiae compositum.
Liquor hydrargyri muriati.
Lotio hydrargyri muriati.
Pilulae alterantes.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae antisyphiliticae. No. I.
Pilulae antisyphiliticae. No. II.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pilulae calomelanos compositae.
Pilulae hydrargyri.
Pilulae purgantes.
Pulvis anthelminticus.
Pulvis antihydropicus.
Pulvis basilicus.
Pulvis hydrargyri vitriolati **compositus.**
Pulvis purgans cum opio.
Pulvis purgans mercurialis.
Unguentum antiherpeticum.
Unguentum hydrargyri forte.
Unguentum phagedaenicum.

IALAPPAE radix & resina.

Electuarium anthelminticum.
Electuarium aperiens.
Mixtura emetica cathartica.

Pulvis anthelminticus.
Pilvis catharticus.
Pulvis purgans.
Pulvis purgans cum opio.
Pulvis purgans mercurialis.

IPECACUANHAE radix.

Bolus ad diarrhoeam.
Bolus sudorificus.
Mixtura emetica cathartica.
Pulvis antacidus.
Pulvis emeticus catharticus.
Pulvis emeticus communis.
Pulvis emeticus tartarisatus.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Pulvis purgans leniens.

IUNIPERI baccae & roob.

Electuarium stomachicum.
Infusum baccarum iuniperi.
Mixtura antihydropica.
Pilulae deobstruentes.

KALI.

Cataplasma kali acetati.
Electuarium haemorrhoidale.

Elixir amarum.
Essentia asae foetidae.
Haustus salinus antemeticus.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Haustus salinus phu.
Lotio kali sulphurati.
Mixtura cathartica.
Mixtura salina.
Mixtura salina cum rhabarbaro.
Mixtura tonica.
Pulvis antispasmodicus.
Pulvis basilicus.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Pulvis purgans.
Pulvis purgans leniens.

LAC.

Cataplasma emolliens.
Serum sinapium.

LAVENDULAE tinctura.

Mixtura cinchonae composita.
Pilulae digitalis.

LAURI folia.

Fotus communis.

LICHEN ISLANDICUS.

Decoctum lichenis Islandici.

LINI semen & oleum.

Cataplasma commune.
Cataplasma emolliens.
Decoctum commune pro fotu.
Enema emolliens.
Infusum lini.
Linimentum oleosum.
Mixtura oleosa salina.

LIQUIRITIAE radix & succus inspissatus.

Decoctum sarsaparillae compositum.
Infusum altheae compositum.
Infusum lini.
Pilulae pectorales balsamicae.
Pilulae terebinthinae.
Pulvis catarrhalis.
Pulvis hydrargyri vitriolati compositus.

LIQUOR ANODYNUS.

Potio nervina.

MAGNESIA.

Aqua cathartica.
Pulvis absorbens stomachicus.
Pulvis antacidus.

MALTUM.

Decoctum malti.

MANNA.

Electuarium haemorrhoidale.
Emulsio laxativa.
Haustus catharticus.

MARUBII extractum.

Pilulae pectorales balsamicae.

MEL.

Decoctum furfuris.
Decoctum lichenis Islandici.
Decoctum taraxaci compositum.
Electuarium anthelminticum.
Electuarium haemorrhoidale.
Electuarium sinapium.
Enema commune.
Enema emolliens.
Gargarisma antisepticum.
Gargarisma commune.
Gargarisma detergens.
Gargarisma hydrargyri.
Linctus expectorans.
Linimentum acidum.
Linimentum sepiae compositum.

Lotio boracis detergens.
Mixtura foetida.
Mixtura myrrhae composita.
Mixtura resolvens.
Mixtura temperans.
Oxymel scillae.
Oxymel simplex.
Oxymel pectorale.
Pilulae antisyphiliticae. No. II.
Succus diureticus.

MENTHAE herba, aqua & oleum.

Emulsio laxativa.
Haustus anodynus communis.
Haustus cardiacus.
Haustus communis.
Haustus emeticus.
Haustus salinus antemeticus.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Haustus salinus phu.
Haustus scilliticus.
Haustus volatilis.
Mixtura diuretica.
Mixtura emetica cathartica.
Mixtura pectoralis balsamica.
Mixtura salina.

Mixtura salina cum rhabarbaro.
Mixtura tonica.
Potio nervina.
Pulvis purgans leniens.
Tinctura contra diarrhoeam. No. I.
Tinctura contra diarrhoeam. No. II.

MEZERAEI cortex.

Decoctum sarsaparillae compositum.

MURIAS CALCIS.

Cataplasma aquae marinae.

MYRRHAE gummi & tinctura.

Electuarium stomachicum.
Gargarisma detergens.
Lotio boracis detergens.
Mixtura myrrhae composita.
Mixtura tonica.
Pilulae foetidae.
Pilulae foetidae compositae.
Pilulae pectorales balsamicae.

MYRISTICAE spiritus.

Mixtura tonica.

NASTURTII herba.

Succus antiscorbuticus.

NATRON.

Bolus sudorificus.
Haustus catharticus.
Pulvis emeticus catharticus.

NICOTIANAE herba.

Enema nicotianae.

NITRUM.

Electuarium aperiens.
Electuarium haemorrhoidale.
Emulsio camphorata.
Enema emolliens.
Mixtura emetica cathartica.
Mixtura temperans.
Pulvis absorbens stomachicus.
Pulvis catarrhalis.
Pulvis diureticus.
Pulvis diureticus martialis.
Pulvis guaiacinus.
Pulvis temperans.

OLIBANUM gummi.

Electuarium adstringens.

OLIVARUM oleum.

Ceratum album simplex.
Ceratum lapidis calaminaris.

Ceratum lithargyri.
Emplastrum ammoniae.
Emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.
Emplastrum cerussae.
Emplastrum discutiens. No. I.
Emplastrum lithargyri.
Emplastrum lithargyri compositum.
Emplastrum saponis.
Enema oleosum.
Enema terebinthinatum.
Iniectio opiata.
Linimentum ammoniae.
Linimentum ammoniae camphoratum.
Linimentum oleosum.
Linimentum terebinthinae.
Mixtura pectoralis balsamica.
Unguentum cerae.
Unguentum cerae cum aceto.
Unguentum resinae flavae.
Unguentum vesicans.
Unguentum zinci.

OPIUM.

Bolus ad diarrhoeam.
Bolus sudorificus.
Collyrium opiatum.

Emplastrum discutiens. No. II.
Emplastrum resinae cum camphora.
Enema anodynum.
Enema oleosum.
Enema terebinthinatum.
Haustus anodynus communis.
Haustus salinus antemeticus.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Haustus salinus phu.
Iniectio opiata.
Linimentum lithargyri compositum.
Lotio ammoniae opiata.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pilulae calomelanos compositae.
Pulvis antirheumaticus anodynus.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Pulvis opiatus.
Pulvis purgans cum opio.
Unguentum phagedaenicum.

OVA.

Cataplasma aluminis.
Mixtura oleosa salina.

OXYCOCCI roob.

Mixtura antiscorbutica.

PAPAVERIS capita & syrupus.

Fotus papaveris albi.
Gargarisma papaveris albi.
Potio antiepileptica.
Tinctura contra diarrhoeam. No. I.

PINI summitates, resina & pix.

Decoctum antiscorbuticum.
Emplastrum cantharidum.
Emplastrum cerae compositum.
Emplastrum resinae cum camphora.
Linimentum terebinthinae.
Lotio picis liquidae.
Mixtura antiscorbutica.
Unguentum picis cum sulphure.
Unguentum resinae flavae.

POLYCHRESTUM sal.

Pilulae deobstruentes.

PLUMBUM.

Aqua lithargyri acetati.
Aqua lithargyri acetati camphorata.
Ceratum lithargyri.
Emplastrum ammoniae.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Emplastrum cerussae.

Emplastrum discutiens. No. I.
Emplastrum lithargyri.
Emplastrum lithargyri compositum.
Emplastrum saponis.
Iniectio oleosa.
Linimentum lithargyri compositum.

PYRETHRI herba.

Gargarisma volatile.

QUASSIAE lignum.

Electuarium stomachicum.
Infusum ligni quassiae.

RAPHANI radix.

Succus diureticus.

RHABARBARI radix.

Bolus ad diarrhoeam.
Electuarium adstringens.
Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Enema purgans.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Mixtura salina cum rhabarbaro.
Pilulae resolventes.
Pulvis belladonae.

Pulvis emeticus communis.
Pulvis emeticus catharticus.
Pulvis emeticus tartarisatus.
Pulvis purgans leniens.

RICINI oleum.

Emulsio laxativa.
Oleum ricini camphoratum.

ROSAE flores, aqua & conserva.

Aqua ophthalmica.
Bolus camphoratus.
Electuarium adstringens.
Gargarisma antisepticum.
Gargarisma hydrargyri.
Gargarisma rosae.
Infusum rosae.
Linimentum acidum.
Linimentum sepiae compositum.
Lotio boracis detergens.
Lotio ophthalmica.
Mixtura adstringens.
Mixtura antiseptica.
Mixtura myrrhae composita.

SACCHARUM.

Decoctum Arabicum.
Decoctum mucilaginosum.

Electuarium adstringens.
Electuarium aperiens.
Electuarium sulphuratum.
Emulsio camphorata.
Emulsio communis.
Gargarisma aluminis.
Infusum arnicae.
Infusum rosae.
Linctus expectorans.
Linimentum sepiae compositum.
Mixtura adstringens.
Mixtura antiseptica.
Mixtura camphorata.
Mixtura cretacea.
Mixtura pectoralis balsamica.
Mixtura salina.
Mixtura tonica.
Oxymel pectorale.
Pilulae antisyphiliticae. No. II.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pilulae calomelanos compositae.
Pilulae resolventes.
Pilulae scillae.
Potio antiepileptica.
Potio nervina.

Pulvis antifebrilis resolvens.
Pulvis arthriticus.
Pulvis belladonae.
Pulvis ophthalmicus.
Pulvis purgans leniens.
Pulvis purgans mercurialis.
Tinctura contra diarrhoeam No. I.

SALEP radix.

Decoctum mucilaginosum.

SAMBUCI flores & roob.

Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Enema purgans.
Gargarisma aluminis.
Lotio florum zinci.
Mixtura diaphoretica.
Unguentum antiherpeticum.

SAPO.

Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae cum camphora.
Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.

Emplastrum ammoniae.
Emplastrum discutiens No. I.
Emplastrum resolvens.
Emplastrum saponis.
Linimentum saponis stimulans.
Pilulae antarthriticae No. I.
Pilulae deobstruentes.
Pilulae foetidae compositae.
Pilulae purgantes.
Pilulae resolventes.
Pilulae scillae.

SARSAPARILLAE radix.

Decoctum sarsaparillae compositum.

SASSAFRASS cortex ligni.

Decoctum sarsaparillae compositum.

SCAMMONIAE resina.

Pulvis basilicus.

SCILLAE radix & extractum.

Electuarium anthelminticum.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Haustus scilliticus.
Linctus expectorans.
Mixtura antihydropica.

Oxymel scillae.
Pilulae deobstruentes.
Pilulae diureticae.
Pilulae scillae.
Pulvis antihydropicus.
Pulvis diureticus.
Pulvis diureticus martialis.
Succus diureticus.

SENNAE folia, & tinctura.

Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Emulsio laxativa.
Enema purgans.
Infusum sennae.
Mixtura cathartica.

SEPIAE ossa.

Linimentum sepiae compositum.

SERPENTARIAE radix.

Decoctum serpentariae.
Infusum serpentariae compositum.
Pulvis antifebrilis roborans.

SINAPI semen.

Cataplasma sinapeos.

Electuarium sinapium.
Serum sinapium.

SPERMA CETI.

Ceratum album simplex.
Unguentum cerae.
Unguentum vesicans.
Unguentum zinci.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

Elixir amarum.

SPIRITUS VINI.

Aqua lithargyri acetati camphorata.
Elixir acidum Halleri.
Embrocatio aluminis.
Embrocatio cantharidum cum camphora.
Essentia asae foetidae.
Linimentum saponis stimulans.
Lotio ammoniae acetatae.
Lotio ammoniae muriatae cum aceto.
Lotio ammoniae opiata.
Mixtura antiscorbutica.
Mixtura cathartica.
Mixtura cinchonae composita.
Mixtura myrrhae composita.
Mixtura tonica.

Tinctura cantharidum.
Tinctura catechu.
Tinctura contra diarrhoeam. No. I.
Tinctura contra diarrhoeam. No. II.
Tinctura digitalis purpureae.

SPONGIA USTA.

Pulvis contra scrophulas.

STANNUM.

Pulvis e stanno.

SULPHUR.

Electuarium haemorrhoidale.
Electuarium sulphuratum.
Emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.
Hydrargyrus cum sulphure.
Pilulae alterantes.
Pilulae antarthriticae. No. II.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae deobstruentes.
Pulvis anthelminticus.
Pulvis catarrhalis.
Unguentum picis cum sulphure.
Unguentum sulphuris.
Unguentum sulphuris compositum.

TAMARINDORUM pulpa.

Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Enema purgans.

TARAXACI radix & extractum.

Decoctum taraxaci compositum.
Mixtura antihydropica.

TEREBINTHINA & oleum.

Emplastrum lithargyri compositum.
Enema terebinthinatum.
Linimentum terebinthinatum.
Oleum terebinthinatum.
Pilulae terebinthinae.

TESTAE ovorum.

Pulvis contra scrophulas.

THUS.

Emplastrum lithargyri compositum.

TOLUTANUS balsamus.

Mixtura pectoralis balsamica.
Mixtura tonica.

TRIFOLII herba.

Succus antiscorbuticus.

TRITICI farina & furfur.

Decoctum furfuris.
Pilulae antisyphiliticae. No. II.

VALERIANAE radix.

Electuarium anthelminticum.
Haustus salinus phu.
Potio nervina.
Pulvis anthelminticus.
Pulvis antirheumaticus anodynus.
Pulvis antispasmodicus.

VINUM.

Enema roborans.
Guttulae antarthriticae.
Haustus emeticus.
Mixtura antihydropica.
Mixtura diaphoretica.
Vinum antimonii.

VITRUM.

Vitrum praeparatum.

ZINCUM.

Ceratum lapidis calaminaris.
Linimentum zinci.
Lotio florum zinci.
Lotio vitriolica.
Potio antiepileptica.
Unguentum aeruginatum.
Unguentum zinci.

ZINZIBERIS radix

Bolus sudorificus.
Pilulae scillae.
Pulvis antihydropicus.
Pulvis catharticus.

Catalogus morborum, quibus formulae Pharmacopoeae Navalis Rossicae suadentur.

ABSCESSUS.

Emplastrum resinae cum camphora.

AMBUSTURA.

Ceratum lithargyri.
Emplastrum cerussae.
Linimentum oleosum.
Linimentum terebinthinae.

ANGINA.

Decoctum serpentariae.
Gargarisma antisepticum.
Gargarisma commune.
Gargarisma detergens.
Gargarisma hydrargyri.
Gargarisma papaveris albi.
Gargarisma rosae.
Infusum rosae.
Linimentum acidum.
Linimentum ammoniae.

ANOREXIA.

Electuarium stomachicum.

Elixir acidum Halleri.
Infusum cinchonae.
Potio antiepileptica.
Pulvis digestivus.

APHTHAE.

Linimentum contra aphthas.
Lotio boracis detergens.

APOPLEXIA.

Enema nicotianae.
Pulvis emetico-catharticus.

ARTHRITIS & RHEUMATISMUS.

Aqua ammoniae acetatae.
Bolus sudorificus.
Decoctum guaiaci forte.
Decoctum guaiaci tenue.
Embrocatio ammoniae.
Embrocatio cantharidum cum camphora.
Emplastrum saponis.
Emulsio camphorata.
Guttulae antarthriticae.
Haustus anodynus communis.
Infusum altheae compositum.
Infusum baccarum iuniperi.
Infusum ligni quassiae.

Linimentum saponis stimulans.
Mixtura camphorata.
Mixtura diaphoretica.
Mixtura diuretica.
Oleum ricini camphoratum.
Pilulae antarthriticae. No. I.
Pilulae antarthriticae. No. II.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pilulae terebinthinae.
Pulvis antirheumaticus anodynus.
Pulvis arthriticus.
Pulvis belladonae.
Pulvis guaiacinus.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Serum sinapium.
Tinctura cantharidis.
Tinctura contra rheumatismum.

ASTHMA.

Emulsio camphorata.
Haustus anodynus communis.
Linctus expectorans.
Mixtura diuretica.
Oxymel pectorale.
Oxymel scillae.

Pilulae digitalis.
Pilulae pectorales balsamicae.
Potio antasthmatica.
Pulvis digestivus.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Tinctura digitalis purpureae.

CACHEXIA.

Aqua calcis.
Decoctum cinchonae.
Elixir amarum.
Infusum serpentariae compositum.
Mixtura tonica.
Pulvis digestivus.

CALCULUS.

Enema commune.
Enema terebinthinatum.
Pilulae terebinthinae.

CARCINOMA.

Cataplasma e dauco.
Cataplasma kali acetati.

CARDIALGIA.

Decoctum cinchonae.
Mixtura cretacea.

Pulvis absorbens stomachicus.
Pulvis antacidus.

CATARRHUS.

Decoctum hordei.
Decoctum lichenis Islandici.
Infusum altheae compositum.
Mixtura diaphoretica.
Mixtura pectoralis balsamica.
Oxymel scillae.
Oxymel simplex.
Pilulae pectorales balsamicae.
Pulvis catarrhalis.

CEPHALALGIA.

Cataplasma sinapeos.
Guttulae analepticae.

COLICA.

Decoctum commune pro fotu.
Emulsio laxativa.
Emulsio oleosa.
Haustus anodynus communis.
Haustus cardiacus.
Haustus catharticus.
Infusum cinchonae.
Infusum sennae.

Linimentum ammoniae.
Mixtura camphorata.
Mixtura cathartica.
Mixtura foetida.
Mixtura oleosa salina.
Mixtura salina cum rhabarbaro.
Oleum ricini camphoratum.
Pilulae foetidae.
Piluae foetidae compositae.
Pulvis antacidus.

CONTUSIO.

Cataplasma discutiens.
Decoctum commune pro fotu.
Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae cum camphora.
Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.

CONVULSIONES.

Emulsio oleosa.
Essentia asae foetidae.
Guttulae analepticae.
Haustus salinus phu.
Pilulae foetidae.
Pilulae foetidae compositae.
Potio antasthmatica.

DEBILITAS.

Acidum sulphuricum dilutum.
Elixir acidum Halleri.
Fotus communis.
Infusum ligni quassiae.
Mixtura tonica.

DIABETES.

Acidum sulphuricum dilutum.
Electuarium adstringens.
Infusum cinchonae.
Infusum ligni quassiae.
Mixtura adstringens.

DIARRHOEA.

Bolus ad diarrhoeam.
Decoctum Arabicum.
Decoctum mucilaginosum.
Electuarium adstringens.
Enema anodynum.
Enema ex amylo.
Enema roborans.
Haustus anodynus communis.
Haustus salinus cum rhabarbaro.
Mixtura cretacea.
Pulvis aluminosus.

Pulvis opiatus.
Tinctura catechu.

DISTORSIO.

Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae camphorata.
Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.

DYSENTERIA.

Bolus ad diarrhoeam.
Bolus sudorificus.
Decoctum mucilaginosum.
Electuarium adstringens.
Enema anodynum.
Enema ex amylo.
Haustus anodynus communis.
Mixtura cretacea.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Tinctura catechu.
Tinctura contra diarrhoeam. No. I.
Tinctura contra diarrhoeam. No. II.

DYSPEPSIA.

Decoctum cinchonae.
Electuarium stomachicum.

Elixir acidum Halleri.
Elixir amarum.
Haustus cardiacus.
Infusum cinchonae.
Mixtura cinchonae composita.
Pilulae aloëticae.
Pilulae martiales.
Pilulae resolventes.
Pulvis purgans leniens.

DYSURIA.

Decoctum Arabicum.
Infusum altheae compositum.
Infusum lini.
Pulvis ipecacuanhae compositus.

ECCHYMOMA.

Embrocatio ammoniae.
Embrocatio ammoniae acetatae camphorata.
Embrocatio ammoniae acetatae cum sapone.

EPILEPSIA.

Bolus camphoratus.
Guttulae analepticae.
Haustus salinus phu.

Pilulae argenti nitrati.
Potio antiepileptica.
Potio nervina.
Pulvis antispasmodicus.
Pulvis belladonae.

FEBRIS INFLAMMATORIA.

Cataplasma sinapeos.
Mixtura resolvens.
Mixtura salina.
Mixtura temperans.
Pulvis antifebrilis resolvens.
Pulvis temperans.

FEBRIS INTERMITTENS.

Decoctum serpentariae.
Enema roborans.
Haustus anodynus communis.
Mixtura cinchonae composita.
Pilulae deobstruentes.
Pulvis antifebrilis resolvens.
Pulvis antifebrilis roborans.

FEBRIS PETECHIALIS

Acidum sulphuricum dilutum.
Emulsio camphorata.

FEBRIS PUTRIDA & NERVOSA.

Aqua ammoniae acetatae.
Decoctum serpentariae.
Infusum serpentariae compositum.
Mixtura camphorata.
Mixtura cinchonae composita.
Potio nervina.

FISTULA ANI.

Tinctura cantharidum.

FURUNCULI.

Emplastrum lithargyri compositum.

GONORRHOEA.

Infusum altheae.
Infusum altheae compositum.
Infusum lini.
Iniectio ammoniae acetatae.
Pilulae calomelanos anodynae.
Pilulae terebinthinae.

GUTTA SERENA.

Pulvis hydrargyri vitriolati compositus.

HAEMORRHAGIAE.

Acidum sulphuricum dilutum.
Decoctum hordei.

Decoctum lichenis Islandici.
Decoctum mucilaginosum.
Elixir acidum Halleri.
Infusum rosae.
Mixtura adstringens.
Mixtura diuretica.
Pilulae digitalis.
Tinctura digitalis purpureae.

HAEMORRHOIDES.

Electuarium haemorrhoidale.
Electuarium lenitivum e senna.
Electuarium sulphuratum.
Fotus gallae.
Pilulae aloëticae.

HERNIA.

Enema nicotianae.

HERPES.

Cataplasma e dauco.
Ceratum lithargyri.
Lotio hydrargyri muriati.
Pilulae alterantes.
Pilulae antarthriticae. No. II.
Pilulae antisyphiliticae. No. I.

Unguentum antiherpeticum.
Unguentum zinci.
Vinum antimonii.

HYDROPS.

Bolus sudorificus.
Decoctum taraxaci compositum.
Electuarium sinapium.
Haustus scilliticus.
Infusum baccarum iuniperi.
Mixtura antihydropica.
Mixtura diuretica.
Oxymel scillae.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae digitalis.
Pilulae diureticae.
Pilulae scillae.
Pulvis antihydropicus.
Pulvis basilicus.
Pulvis belladonae.
Pulvis catharticus.
Pulvis diureticus.
Pulvis diureticus martialis.
Pulvis ipecacuanhae compositus.
Pulvis purgans.
Pulvis purgans cum opio.

Pulvis purgans mercurialis.
Succus diureticus.
Tinctura digitalis purpureae.

HYPOCHONDRIASIS.

Mixtura foetida.
Pilulae deobstruentes.

ICTERUS.

Decoctum taraxaci compositum.
Mixtura antiscorbutica.
Pilulae diureticae.
Pilulae martiales.
Pulvis belladonae.

ILEUS.

Enema nicotianae.
Haustus salinus antemeticus.

INDIGESTIO.

Mixtura salina cum rhabarbaro.
Pulvis antacidus.

INFLAMMATIO INTESTINORUM.

Aqua cathartica.
Enema emolliens.
Enema oleosum.

INFLAMMATIONES LOCALES.

Aqua lithargyri acetati.
Aqua lithargyri acetati camphorata.
Cataplasma commune.
Iniectio oleosa.
Linimentum ammoniae camphoratum.
Lotio ammoniae acetatae.
Lotio camphorata.
Lotio florum zinci.

ISCHURIA.

Enema commune.
Enema terebinthinatum.
Pilulae terebinthinae.

LEPRA.

Unguentum zinci.

LIPOTHYMIA.

Haustus volatilis.

LUXATIO.

Fotus communis.

MACULAE CORNEAE.

Linimentum sepiae compositum.
Vitrum praeparatum.

MANIA.

Emulsio camphorata.
Mixtura camphorata.

MORBI BILIOSI.

Decoctum hordei.
Mixtura emetica cathartica.
Mixtura resolvens.
Pulvis antifebrilis resolvens.

MORBI EXANTHEMATICI.

Decoctum serpentariae.
Embrocatio cantharidum cum camphora.
Hydrargyrus cum sulphure.
Pilulae alterantes.
Pilulae antarthriticae. No. II.
Vinum antimonii.

MORBI PITUITOSI.

Infusum florum arnicae.
Mixtura emetica cathartica.
Mixtura resolvens.
Pulvis antifebrilis resolvens.
Pulvis emotico-catharticus.

NAUSEA.

Mixtura salina.

NEPHRITIS.

Haustus anodynus communis.
Infusum lini.

OBSTIPATIO.

Electuarium aperiens.
Electuarium lenitivum e senna.
Enema commune.
Enema nicotianae.
Enema purgans.
Haustus catharticus.
Infusum sennae.
Mixtura cathartica.
Mixtura salina cum rhabarbaro.
Pilulae purgantes.
Pulvis purgans.

ODONTALGIA.

Gargarisma volatile.
Guttulae analepticae

OPHTHALMIA.

Aqua ophthalmica.
Cataplasma aluminis.
Collyrium opiatum.
Lotio aluminis.
Lotio ammoniae opiata.

Lotio ophthalmica.
Lotio vitriolica.
Pulvis ophthalmicus.
Unguentum zinci.

PARALYSIS.

Cataplasma sinapeos.
Embrocatio cantharidum cum camphora.
Gargarisma volatile.
Haustus volatilis.
Infusum florum arnicae.
Linimentum ammoniae.
Potio nervina.
Tinctura cantharidum.

PERNIONES.

Embrocatio aluminis.

PHTHIRIASIS.

Linimentum zinci.
Unguentum sulphuris.
Unguentum sulphuris compositum.

PHTHISIS.

Decoctum lichenis Islandici.
Linctus expectorans.
Mixtura diuretica.

Mixtura myrrhae composita.
Mixtura tonica.
Oxymel pectorale.
Pilulae pectorales.
Pilulae pectorales balsamicae.
Tinctura digitalis purpureae.

PHYSCONIA ABDOMINALIS.

Decoctum taraxaci compositum.
Elixir amarum.
Emplastrum saponis.
Infusum florum arnicae.
Mixtura antihydropica.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae cicutae.
Pilulae diureticae.
Pilulae martiales.
Pilulae pectorales balsamicae.
Pilulae resolventes.
Pilulae scillae.
Vinum antimonii.

PLEURITIS & PNEUMONIA.

Emulsio communis.
Emulsio laxativa.
Infusum altheae.

POLYDIPSIA.

Pulvis temperans.

PROLAPSUS RECTI.

Enema roborans.
Fotus gallae.

PYROSIS.

Pulvis absorbens stomachicus.

SCABIES.

Decoctum antiscorbuticum.
Electuarium sulphuratum.
Hydrargyrus cum sulphure.
Lotio hydrargyri muriati.
Unguentum acidi sulphurici.
Unguentum picis cum sulphure.
Unguentum sulphuris.
Unguentum sulphuris compositum.

SCARLATINA.

Infusum rosae.
Mixtura antiseptica.

SCORBUTUS.

Decoctum antiscorbuticum.
Decoctum malti.

Electuarium sinapium.
Mixtura antiscorbutica.
Serum sinapium.
Succus antiscorbuticus
Succus diureticus.

SCROPHULAE.

Cataplasma aquae marinae.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Pilulae cicutae.
Pulvis contra scrophulas.

SPASMI.

Essentia asae foetidae.
Guttulae analepticae.
Haustus salinus antemeticus.

STRANGURIA.

Decoctum Arabicum.
Emulsio communis.
Enema commune.
Infusum altheae.
Infusum lini.
Iniectio oleosa.

STRUMA.

Pulvis contra scrophulas.

SURDITAS.

Oleum terebinthinatum.

SYPHILIS.

Aqua phagedaenica.
Cataplasma e dauco.
Decoctum guaiaci forte.
Decoctum guaiaci tenue.
Decoctum sarsaparillae compositum.
Gargarisma hydrargyri.
Liquor hydrargyri muriati.
Pilulae alterantes.
Pilulae antihydropicae.
Pilulae antisyphiliticae. No. I.
Pilulae antisyphiliticae. No. II.
Pilulae hydrargyri.
Unguentum hydrargyri forte.
Unguentum phagedaenicum.

TENESMUS.

Enema anodynum.
Enema ex amylo.
Infusum altheae.

TETANUS.

Haustus anodynus communis.

TINEA CAPITIS.

Lotio kali sulphurati.
Lotio picis liquidae.
Unguentum picis cum sulphure.
Unguentum zinci.

TRICHIASIS.

Unguentum aeruginatum.

TUMORES GLANDULARUM & ARTICULATIONUM.

Aqua ammoniae acetatae.
Cataplasma aquae marinae.
Cataplasma emolliens.
Embrocatio aluminis.
Emplastrum ammoniae.
Emplastrum ammoniaci cum cicuta.
Emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.
Emplastrum discutiens. No. I.
Emplastrum discutiens. No. II.
Emplastrum lithargyri compositum.
Emplastrum resinae cum camphora.
Emplastrum resolvens.
Emplastrum saponis.
Guttulae antarthriticae.
Lotio ammoniae muriatae cum aceto.

Oleum ricini camphoratum.
Pilulae calomelanos compositae.
Vinum antimonii.

TUSSIS.

Aqua ammoniae acetatae
Decoctum lichenis Islandici.
Emulsio communis.
Infusum altheae.
Infusum altheae compositum.
Infusum lini.
Mixtura myrrhae composita.
Oxymel simplex.
Oxymel pectorale.
Pilulae cicutae.
Potio antasthmatica.
Pulvis catarrhalis.

TYMPANITIS.

Mixtura foetida.
Pilulae foetidae.
Pilulae foetidae compositae.

TYPHUS.

Bolus camphoratus.
Decoctum cinchonae.
Decoctum serpentariae.

Emulsio camphorata.
Infusum florum arnicae.
Pulvis antisepticus.

ULCERA CUTIS.

Unguentum cerussae.

ULCERA IRRITABILIA.

Aqua lithargyri acetati.
Aqua lithargyri acetati camphorata.
Cataplasma commune.
Lotio florum zinci.

ULCERA SORDIDA, PUTRIDA.

Aqua phagedaenica.
Cataplasma discutiens.
Cataplasma e dauco.
Cataplasma kali acetati.
Decoctum commune pro fotu.
Emplastrum cerae compositum.
Emplastrum discutiens No. II.
Emplastrum resolvens.
Fotus cinchonae.
Gargarisma aluminis.
Linimentum ammoniae camphoratum.
Linimentum lithargyri compositum.

Mixtura myrrhae composita.
Pulvis antisepticus.
Unguentum resinae flavae.
Unguentum phagedaenicum.

VARICES ANI.

Unguentum zinci.

VERMES.

Aqua calcis.
Electuarium anthelminticum.
Enema nicotianae.
Haustus salinus phu.
Hydrargyrus cum sulphure.
Pilulae foetidae.
Pilulae foetidae compositae.
Potio antiepileptica.
Potio nervina.
Pulvis anthelminticus.
Pulvis basilicus.
Pulvis catharticus.
Pulvis contra taeniam.
Pulvis e stanno.
Pulvis purgans.
Pulvis purgans cum opio.
Pulvis purgans mercurialis.

VERTIGO.

Potio nervina.

VULNERA & EXCORIATIONES.

Ceratum album simplex.
Ceratum lapidis calaminaris.
Ceratum lithargyri.
Emplastrum lithargyri.
Linimentum lithargyri compositum.
Unguentum cerae.
Unguentum cerae cum aceto.

Index nominum mutatorum Pharmacopoeae Navalis Rossicae.

Abrotani folia, Artemisia Abrotanum Linn.
Absinthii herba, conserva & extractum, Artemisia Absinthium Linn.
Acetum scillae, vulgo Acetum scilliticum.
Acidum muriaticum, vulgo Spiritus salis marini Glauberi.
Acidum sulphuricum, vulgo Acidum vitriolicum.
Aconiti herba & extractum, Aconitum Napellus Linn.
Adipis suillae praeparatio, vulgo Axungiae porcinae curatio.
Aethiops mineralis, hodie Hydrargyrus cum sulphure.
Altheae radix & herba, Althea officinalis Linn.
Ammonia muriata, vulgo Sal ammoniacum.
Ammonia praeparata, vulgo Sal volatile salis ammoniaci.
Amygdalarum dulcium & amararum nuclei & oleum, Amygdalus communis Linn.

Anisi semen, Pimpinella Anisum Linn.

Antimonium calcinatum, vulgo Calx antimonii lota.

Antimonium tartarisatum, vulgo Tartarum emeticum.

Aqua ammoniae acetatae, vulgo Spiritus Mindereri.

Aqua ammoniae purae, vulgo Spiritus salis ammoniaci cum calce.

Aqua calcis, vulgo Aqua calcis simplex.

Aqua hordeata, hodie Decoctum hordei.

Aqua lithargyri acetati, vulgo Extractum saturni.

Aqua menthae piperitidis, vulgo Aqua menthae piperitidis simplex.

Aqua menthae sativae, vulgo Aqua menthae vulgaris simplex.

Aqua nucis moschatae, hodie Spiritus myristicae.

Aqua rosarum, vulgo Aqua rosarum Damascenarum.

Argentum nitratum, vulgo Causticum lunare.

Argenti vivi purificatio, hodie Hydrargyrus purificatus.

Ari radix, Arum maculatum Linn.

Arnicae herba, flores & radix, Arnica montana Linn.

Aurantiorum cortex & extractum, Citrus Aurantium Linn.

Avenae farina, Avena sativa Linn.

Axungiae porcinae curatio, hodie Adipis suillae praeparatio.

Balsamum sulphuris simplex, hodie Oleum sulphuratum.

Belladonae herba & extractum, Atropa Belladona Linn.

Calomelas, vulgo Mercurius dulcis sublimatus.

Calx antimonii lota, hodie Antimonium calcinatum.

Cardui benedicti extractum, Centaurea benedicta Linn.

Cardamomi semen, Amomum repens Sonnerat.

Carvi semen, Carum Carvi Linn.

Camphora, Laurus Camphora Linn.

Cannabis semen, Cannabis sativa Linn.

Cantharis, Meloë vesicatorius Linn.

Catechu, vulgo Terra Iaponica, Mimosa Catechu Linn.

Causticum lunare, hodie Argentum nitratum.

Ceratum album, vulgo Ceratum spermatis ceti.

Ceratum lapidis calaminaris, vulgo Ceratum epuloticum.

Ceratum lithargyri, vulgo Ceratum saturni.

Cerussa acetata, vulgo Saccharum saturni.

Chalybis rubigo praeparata, hodie Ferri rubigo.

Chamomillae vulgaris flores, Matricaria Chamomilla Linn.

Cicutae herba & succus, Conium maculatum Linn.

Cinchonae cortex, vulgo Cortex Peruvianus, Cinchona officinalis Linn.

Cinnamomi cortex, Laurus Cinnamomum Linn.

Citri succus, Citrus medica Linn.

Cochleariae succus, Cochlearia officinalis Linn.

Confectio aromatica, vulgo Confectio cardiaca.

Contrayervae radix, Dorstenia Contrayerva Linn.

Cornu cervi ustum, vulgo Cornu cervi calcinatio.

Dauci-carotae radix, Daucus Carota Linn.

Decoctum cinchonae, vulgo Decoctum corticis Peruviani.

Decoctum hordei, vulgo Aqua hordeata.

Decoctum pro fomento, hodie Fotus communis.

Digitalis purpureae herba, Digitalis purpurea Linn.

Electuarium lenitivum e senna, vulgo Electuarium lenitivum.

Elixir aloës, hodie Tinctura aloës composita.

Emplastrum ammoniacae cum hydrargyro, vulgo Emplastrum ex ammoniaco cum mercurio.

Emplastrum cantharidum, vulgo Emplastrum vesicatorium.

Emplastrum cerae compositum, vulgo Emplastrum attrahens.

Emplastrum lithargyri, vulgo Emplastrum commune.

Emplastrum lithargyri compositum, vulgo Emplastrum commune cum gummi.

Emplastrum saponis, vulgo Emplastrum e sapone.

Emulsio communis, vulgo Lac amygdalae.

Extractum colocynthidis compositum, vulgo

Extractum catharticum.

Extractum saturni, hodie Aqua lithargyri acetati.

Extractum thebaicum, hodie Opium purificatum.

Ferrum vitriolatum, vulgo Sal martis.

Ferri rubigo, vulgo Chalybis rubigo praeparata.

Filicis radix, Polypodium Filix mas Linn.

Foeniculi semen, Anethum Foeniculum Linn.

Fotus communis, vulgo Decoctum pro fomento.

Fumariae extractum, Fumaria officinalis Linn.

Gentianae extractum, Gentiana lutea Linn.

Gummi Arabicum, Mimosa nilotica Linn.

Gummi aloë socotrina, Aloë perfoliata Linn.

Gummi asae foetidae, Ferula Asa foetida Linn.

Gummi galbanum, Bubon Galbanum Linn.

Gummi & lignum guaiacum, Guaiacum officinale Linn.

Gummi guttae, Cambogia Gutta Linn.

Gummi olibanum, Iuniperus Lycia Linn.

Hellebori albi radix, Veratrum album

Linn.

Hepar sulphuris, hodie Kali sulphuratum.

Hordeum, Hordeum distichon Linn.

Hydrargyrus cum sulphure, vulgo Aethiops mineralis.

Hydrargyrus muriatus, vulgo Mercurius corrosivus sublimatus.

Hydrargyrus nitratus ruber, vulgo Mercurius corrosivus ruber.

Hydrargyrus purificatus, vulgo Argenti vivi purificatio.

Hydrargyrus vitriolatus, vulgo Mercurius emeticus flavus.

Ialappae radix, Convolvulus Ialappa Linn.

Infusum rosae, vulgo Tinctura rosarum.

Ipecacuanhae radix, Psychotria emetica Linn.

Iulepum e camphora, hodie Mixtura camphorata.

Iulepum e creta, hodie Mixtura cretacea.

Iuniperi baccae, *roob* & *oleum*, Iuniperus communis Linn.

Kali acetatum, vulgo Sal diureticum.

Kali praeparatum, vulgo Sal absinthii.

Kali sulphuratum, vulgo Hepar sulphuris.

Kali tartarisatum, vulgo Tartarum solu-

bile.

Kali vitriolatum, vulgo Tartarum vitriolatum.

Lac amygdalae, hodie Emulsio communis.

Lauri folia, Laurus nobilis Linn.

Linimentum ammoniae, vulgo Linimentum volatile.

Linimentum saponis compositum, vulgo Linimentum saponaceum.

Lini semen, farina & oleum, Linum usitatissimum Linn.

Liquiritiae vel Glycyrrhizae radix & succus, Glycyrrhiza glabra Linn.

Magnesia vitriolata, vulgo Sal catharticum amarum.

Manna Calabrina, Fraxinus Ornus & rotundifolia Linn.

Marubii extractum, Marubium vulgare Linn.

Mel acetatum, hodie Oxymel simplex.

Mel rosae, vulgo Mel rosaceum.

Mercuruis corrosivus ruber, hodie Hydrargyrus nitratus ruber.

Mercurius corrosivus sublimatus, hodie Hydrargyrus muriatus.

Mercurius dulcis sublimatus, hodie Calo-

melas.

Mercurius emeticus flavus, hodie Hydrargyrus vitriolatus.

Mezerei cortex, Daphne Mezereum Linn.

Mixtura camphorata, vulgo Iulepum e camphora.

Mixtura cretacea, vulgo Iulepum e creta.

Mixtura salina, vulgo Mixtura antemetica.

Nasturtii aquatici succus, Sisymbrium aquaticum Linn.

Natron vitriolatum, vulgo Sal catharticum Glauberi.

Nicotianae herba, Nicotiana Tabacum Linn.

Oleum sulphuratum, vulgo Balsamum sulphuris simplex.

Olivarum oleum, Olea Europaea Linn.

Opium, Papaver somniferum Linn.

Opium purificatum, vulgo Extractum thebaicum.

Oxycocci roob, Vaccinium Oxycoccos Linn.

Oxymel scillae, vulgo Oxymel scilliticum.

Oxymel simplex, vulgo Mel acetatum.

Papaveris albi capita, Papaver somniferum Linn.

Pini summitates, Pinus sylvestris Linn.

Pulvis e chelis cancrorum, hodie Pulvis cancri chelarum.

Pulvis ipecacuanhae compositus, volgo Pulvis Doweri.

Pulvis ophthalmicus, vulgo Pulvis ad albuginem.

Pyrethri radix, Anthemis Pyrethrum Linn.

Quassiae lignum, Quassia amara Linn.

Raphani rusticani succus, Cochlearia Armoracia Linn.

Rhabarbari radix, Rheum palmatum Linn.

Ricini oleum, Ricinus communis Linn.

Rosae flores, conserva & aqua, Rosa centifolia & Damascena Linn.

Saccharum saturni, vulgo Cerussa acetata.

Sal absinthii, hodie Kali praeparatum.

Sal ammoniacum, hodie Ammonia muriata.

Sal catharticum amarum, hodie Magnesia vitriolata.

Sal catharticum Glauberi, hodie Natron vitriolatum.

Sal diureticum, hodie Kali acetatum.

Salep, Orchis mascula & Morio Linn.

Sal martis, hodie Ferrum vitriolatum.

Sal vitrioli, hodie Zincum vitriolatum.

Sambuci roob, Sambucus nigra Linn.

Sarsaparillae radix, Smilax Sarsaparilla Linn.

Sassafrass cortex radicis, Laurus Sassafrass Linn.

Scammoniae resina, Convolvulus Scammonia Linn.

Scillae radix & extractum, Scilla maritima Linn.

Sennae folia, Cassia Senna Linn.

Serpentariae Virginianae radix, Aristolochia Serpentaria Linn.

Sinapeos semen, Sinapis nigra Linn.

Spiritus aetheris nitrosi, vulgo Spiritus nitri dulcis.

Spiritus lavendulae, vulgo Spiritus lavendulae simplex.

Spiritus Mindereri, hodie Aqua ammoniae acetatae.

Spiritus myristicae, vulgo Aqua nucis moschatae.

Spiritus salis ammoniaci cum calce, hodie Aqua ammoniae purae.

Spiritus salis marini Glauberi, hodie Acidum muriaticum.

Spongia usta, Spongia officinalis Linn.

Syrupus papaveris albi, vulgo Syrupus e

meconio.

Syrupus Tolutanus, vulgo Syrupus balsamicus.

Tamarindorum pulpa, Tamarindus Indica Linn.

Taraxaci radix & extractum, Leontodon Taraxacum Linn.

Tartarum emeticum, hodie Antimonium tartarisatum.

Tartarum solubile, hodie Kali tartarisatum.

Tartarum vitriolatum, hodie Kali vitriolatum.

Terebinthina communis, Pinus picea Linn.

Terebinthina Veneta, Pinus Larix Linn.

Terra Iaponica, hodie Catechu.

Tinctura aloës composita, vulgo Elixir aloës.

Tinctura asae foetidae, vulgo Tinctura foetida.

Tinctura catechu, vulgo Tinotura Iaponica.

Tinctura guaiaci ammoniata, vulgo Tinctura guaiaci volatilis.

Tinctura opii, vulgo Tinctura thebaica.

Tinctura rosarum, hodie Infusum rosae.

Tritici farina, Triticum hibernum Linn.

Trifolii fibrini ſuccus, Menyanthes trifoliata Linn.

Unguentum cerae, vulgo Unguentum album.

Unguentum hydrargyri forte, vulgo Unguentum coeruleum fortius.

Unguentum reſinae flavae, vulgo Unguentum digestivum.

Valerianae ſylveſtris radix & extractum, Valeriana officinalis Linn.

Vinum antimonii, vulgo Vinum antimoniale.

Vitriolum album, hodie Zincum vitriolatum.

Zincum calcinatum, vulgo Zinci flores.

Zincum vitriolatum, vulgo Vitriolum album, vel Sal vitrioli.

Zinziberis radix, Amomum Zingiber Linn.

CORRIGENDA.

Pagina		Linea		lege:
IV		3		Eleosaccharum.
——	3.	——	16&17	—— CAMPHORATA.
——	5.	——	19.	—— dua.
——	7.	——	14.	—— nata.
——	9.	——	19.	—— dua.
——	11.	——	13.	—— libras.
——	13.	——	7.	—— Dosis.
——	15.	——	17.	—— *Conservae.*
——	16.	——	18.	—— taenia-solium.
——	17.	——	18.	—— nata.
——	25.	——	18.	—— nata.
——	34.	——	13.	—— Conservam.
——	40.	——	9.	—— libris duabus.
——	54.	——	20.	—— CINCHONAE.
——	62.	——	17.	—— Usus externus:
——	73.	——	11.	—— *zinci.*
——	89.	——	15.	—— TINCTURA.
——	91.	——	19.	—— Liquefacta.
——	92.	——	16.	—— UNGUENTUM.
——	101.	——	14.	—— roborantes.
——	111.	——	11.	—— acetati.
——	113.	——	2.	—— Succus diureticus.

Pagina 125.	lineam 18.	extingue.	
—— 130.	—— 2.	——	Pulvis.
—— 166.	—— antepenultima	——	emetico—
—— 186.	—— 22.	——	Mercurius.
—— 188.	—— 3.	——	vulgo.
	—— 17.	adde:	Murias sodae.
—— 187	inter lineas 8&9	insere:	*Murias ſadae,* vulgo Sal ammoniacum.